



~~NN.3.9~~
NA3

WINTER (FREDRIK) 1712-60.

7634. In Latin, on paper : written about 1755 :
9 $\frac{7}{8}$ x 7 $\frac{1}{8}$ in., i + 187 leaves.

' Illustrissimi Viri. F: Winteri Prælectiones
Academicæ in H: Boerhaave Aphorismos de
Cognoscendis, et Curandis Morbis ' ; notes
of lectures, written on the left half of the
recto of the leaves. The first of two inserted
leaves (25b, 111b), with notes of cases, is
dated 18 Sept., 1755.

Bought at auction, Burgersdijk & Niermans,
Leyden, April 1914.


Winter became professor of medicine at Leyden
in 1747.

7634

FROM
THE LIBRARY
OF
SIR WILLIAM OSLER, BART.
OXFORD

i (ult.)

inquis e bono, d^o
in o regere pot



the end at Leyden

Illustrissimi Viri.
F. Winteri
Praelectiones Academicae

in
H. Boerhaave Aphorismos
De
Cognoscendis, et Curandis Morbis.

De Morbis, ex Defectu Circu-
lationis, et Plethorâ.


Aphorismus. 106.

Medici faciunt triplicem Speciem Ple-
thorâ, 1. Unam ad Vasa,

2. Alteram ad Vires.

1. Recte quidem dicitur ad Vasa, si San-
guis in tantâ ad eâ Copiâ, ut in sa-
lino, et robusto, ^{per Vasa} video multum, et ex-
tra mensuram sunt distenta, ut o. sanguinem
regere possint in suo motu, & ferre
nequeant mutationes absq. morbis;

In Plethorâ ad Vasa homo est sanus,
sanguis, robustus; Sanguis est bonus, &
Copiâ nimia, ut Vasa o. regere possint,
sunt Sanguinem, o. pectâ Corpore
sic sustineri absq. periculo.



De Plethorâ.

2.

2. Directe ad Vires, si sanguis in tantâ
Copia o e, & obtinet hoc in Corpore
debili, o in sano, adeoq; hic, si Corp^{us}
g^{enerat} ut sang, o nimia Copia aff^{icit}
11 fect^{us} ad Vires vasor^{um}.

Plethora pot^{est} a quatuor ee, modo Copia
peccet respectu Virium.

3. Consurg^{it} ad hanc Speciem Pleth^{orâ}
11 va ad Vires referre eam, quam Ma^g
doci appellant Apparentem Ple^{thorâ}

11 thoram, si obtinet in Corpore
Lentib^{us} Lib^{er}, si Vasa adeo Lentia et
mobilia sunt, ut ad minimum res
11 sistantiam afficiant^{ur}, et spasmi
Ponant^{ur}, hoc cum impatientia


Distentionis in solidis p^{er} long^{um} obtinet.

In omni Plethorâ ad Vires p^{ro}port^{us}
affect^{us} Spasmodici g^{enerat}ur, ut
Plethora ad Vires, sunt robusti, qui
ubi ad Vasa laborant, a distensione
Vasor^{um} afficiunt^{ur}; Alioq^{ue} e Plethora
ad Vires cum Apparente juncta, i^{tem}
q^{uod} utraq^{ue} Corp^{us} p^{ro}port^{us} afficere pathe^{sis}
11 uratib^{us} ab

1. Extensione, et motu debili,

2. a Spasmis.

Plethora ad Vasa in omni parte Cor^{poris}
1. p^{ro}port^{us} o g^{enerat}ur, licet quis optimis cibis
utatur, licet mult^{um} comedat, et dige^{rat}
11 rat^{us}, o opp^{ro}port^{us} e, ut Plethorâ affici^{atur}
11 urat^{us}, sunt, qui modice comedunt,




De Plethora.


3.


Et tu magnam Copiam sanguinis colligi-
 unt, ut simili modo aliqui desi-
 gnant, licet o multum sumant, et sic
 Contrariæ Prædispositiones sunt, et Con-
 ditiones Physicæ, quænam sunt, vix
 definire licet; possunt quidam, quod
 numerantur ab auctore: npe, Omnis causa, quæ multum Landabilis
 Bonam, aliquam Bonam sibi Copiam Chyli, et sanguinis offert. β.
 quotidie assumere, digerere optime in
 primis viis, et Optimum fieri san-
 guinem, quod die de excrementis in eâ
 Portione generatur ergo Plethora,
 Cum ista Eliminatione præcipue fit
 per Inspirationem, opus est, ut sanguis
 attenuetur, ut Copia possit evacuare
 id, quod fit, ut actio Vascorum major red-
 dita sit per exercitum, ponit Clare,
 quod exercitum interminatum sit in
 primas causas ad Plethoram; tunc
 o velut auctor per Inspirationem impe-
 ditam numerare in causas; sed
 incommoda facit, generatur cum
 sufficiente materia, o præparatur ab
 causis mutantibus.

Præterea præter, quod Plethora generatur, γ Vis Contractilis viscerum Chyli Co-
 liquis bene digeratur, et assimilatio || præter magna,
 nem Bonam faciat, Viscera Chyli
 præterea debent se Optime habere;
 arteria debent esse Robustæ; si tam-
 aquos a Copiosis Venarum, ut sanguis in
 Venis possit accumulari;

ut et in corde, et arteriis










2


Graviditas tunc q⁹ Refertur.
 Quatuordecim circa Ventrículo Obstructione.
 Spasmi omnium.


5. Lessening of effects of Plethora: Effects
 of Plethora in various countries. But the
 Proximity of the sea.


2^{de} Quae pendente Pagnatione; dantur.
3^{io} Quae pendente Pagnatione.


Effectus dicitur esse, & quatuor, & di-
stentione sola qd defavit Auctor, de
Reliquis o egrot. Effectus hic proprius obtri-
nuerunt in pectore his, qui multo se
movere debent, qui hoc bonum multo
ex morbo, & exercitio, & medicamentis
persumunt, hic effectus sunt dilatatio-
nes Arteriarum, hic cum imprimis vi-
vant in minimis Arteriis: Bonam
respi habere vasa si tena ubi sanguine,
hic in loco systemate vasa, hic
virescent he morbi, hanc qd
vires loca o reserit & sanguine
vires cordem arteriaff he lena,
debeant g trahere,


















Si hec major e, q̃ ad virescē de virtutē de
 junctā e sum̃ ista p̃ letherā appareñte. Et
 Etmullerg dicit, ubi dicit, eē omnia q̃ad
 undecū, adeoq̃ que p̃bi junctam habent
 p̃lethoram. Si talis dispositio dē ha,
 ineditaria, q̃ trahit sepe p̃ crebras evacu
 rationes, ṽ artificiales, ṽ naturales, ut
 p̃hemorrhagias variis, utteri, ṽ hemorrhoidi;
 q̃ si nimis tunc tandem ṽtutē dē
 quantitatē sistuntur, ut exp̃ient,
 quo frequentiores fuerint evacuationes.
 eo major lenit̃ta. Viri. ṽtutē dē
 undecūquēdam aspueta erat ṽtutē
 in anno, multabat̃ iusta quantitas
 sanguis, alit̃ ṽtutē p̃uactem, debi
 l̃tas erat facta, anteq̃m restituebāt̃
 post incommõdū. Si p̃bi ṽtutē dē
 premere et subcūctas, ṽtutē dē
 mult̃ hystricum, potuerat mult̃ Lorelon,
 regere p̃horam.

Effectores hac p̃tendentes sunt 2 p̃tē.

- 1^{us} qui pendet a minori subductione
 humoꝝ, vasa sunt debilia, adeoq̃
 idem effectores in p̃tagnat̃e,
 gressus q̃ illis, q̃ not̃ memorari.
- 2^{us} effectus p̃tē iūni, ut secretiones
 aut̃ b̃tā: si effectores iūni tunc,
 q̃ temp̃ evacuationis ade, femina,
 que menstrua habet obstrueta,
 bene se habet p̃ 3 septimanas cum,
 ite p̃parat̃ ṽtutē dē p̃parat̃, t̃m̃ male
 se habet, varias sentit angustias,
 nulla fit evacuatio, t̃m̃ post p̃m̃,
 iūni temp̃ cessant symptomata,





De Plethora.

16.


De gurg ad Curationem utriusque Plethorae. Curatione.

Circulo Instauratio

1^{mo} visus sanguis. Est promississimus
Remedium; peccant dicta sic evata
unde illa Symptomata, nimia disten-
sio facit, ut flagrent humores,
sanguis quoque virilis, sanguis visus, illa
distentio augetur, et causa Symptomatum
augetur, V. S. cum disponit ad novam
Plethoram, Lepos tollit, et disponit
magis, si frequentes V. S. non sunt pra-
videnda, ut superent istam dispositionem.

2^{do} visus; et peribenda sunt Exercitia, ut
Pulvis troficus, sanguis quoque gener-
ratur.

3^{ro} Dieta quoque sit parca, Reposcat quando
habetur, et in tempore, si quidem visce-
re praesens insculptur vocem ut agroti qui laetis praesens, et
Ostia vita assueti sunt, si se velint
Le exercere, quando tunc quid dandum
necessitati, V. S. licet disponat,
debet tunc iterari, adeoque repetenda est;
tunc Regulae quaedam observantur; si
ergo necessitas est, agroti debet appareri
Vena Circa equinoctium, ex quo
si larva venarum sentire visum est, et spasmus producit.
si homines visum modum habent, sed
si Urgentia Symptomata, possunt tunc
institui Circa equinoctium, suadent
hanc circa equinoctium verum, calor
sanguinis quoque distendit adeoque ab illo
metuenda sunt Symptomata, per
vicula metuenda sunt, Circa tempus
Vernale actus solutur, nunc ac,
et tiones visor animant, et sunt
Vasa fortiora; ergo majora pericula metuenda.




De Stethorâ.

17.

Pericula pericula metuentium sunt circa
tempus æquinoctii autumnalis frequentia,
res sunt mutationes tempestatis, adeo
ab hac causa metuentia est transpiratio
impedita; hinc morbi, qui periculiores
sunt in pectore, quam dispoitionum
tolluntur. V. S. quod est tam periculosa est.
Contra homines, statutus temporis,
virescentis vehementia aqua contra
patientem, expectandum est tempus vetus
sed cum necessitas postulat. Notandum
est, quod lingua, quæ est morbi, pericula
beatæ, ut possit tollere symptoma
ta, cum in distensione orta; sufficit
evacuare ad 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 8

3^{to} Obstructione mentis, cum thymos,
ut hodie Paulus dicit de Can. trochitis,
Ubi agitur de supposito evacuatione,
huius, mederi dicitur venam secare, et
propinare illam evacuationem;
Femina, quibus mentes sunt ob-
structa, sunt has omni mente
linguem, incidunt in Lencophleg-
mationem; novi Feminam, quae
Obstructione mentis non laborabat,
Riugo uniusq. fuit sanguis, incidit in
Hydrem, et hoc, Hydri s'adeo,
eadem aderant Symptomata; Ratio
facilis est, ubi Femina Ordinario
tempore patitur Fluxu, oporteret
impediri, quod hodie evenit, magis.
Ergo est fuit supra sanguis, sed con-
suetudo; Ergo oporteret susti-
nere evacuationes istas faciales
sine detrimento sanitatis.




De Platona.

Memoranda deo debent supprimi, in
magno periculo sitis is, qui ut, not, sunt
Nisi sang. supp. cere p. V. R. cum, null, et, per,
cul, et Observaciones docent contrari.

2. Otto fuerit de hanc fuit tam plet hanc, de hanc
linguam mittre, det de hanc revocare ex ore,
hanc naturales, et telere dispositionem, que
in les morbis pfecte, ficere, et de hanc in nostra
potertate e, ingenti morbi, et hanc de
initium fassunt.

[illegible]







Non quiescere debet Medici, & oportet, ut grigent
dispositionem, quae est in solidis, quae fit, ut fit
impotentia diu in se habere, cum
minuit, quae dispositione preest, quod dicitur
durat morbo, quamcumque sunt Remedia, recem,
"sebo illam Capita de liemore haeris, & has
quidam dicit de Plethora. Fecit.

Commendat Doctor Exercitia, et Libros.


Accrore.


De exercitiis o e dubij, laborant, sentit lita,
ut cum cum t. et tunc ut p. g. lita,
equis g. lita.

Cum accrore ad frequentem constructionem
faciunt, gerant vasa, et sic augent
actionem vasa in humores, et sic abli,
ue t, quod fit, & exercitia: Ve. & sic eent
si solida nostra in Plethora o eent lita,
"lita, & o lita eent, lita lita tunc ut,
"lita, ut ad stimulos gerant g. lita,
"lita, ordinarias, regulares; si hoc fit
modo, Ve. & dicit Doctor, sed dicit, quod,
"lita, & o lita tunc ut, et sic
facit, ut fiant g. lita in orbis.
Accrore tunc ut, lita, lita tunc ut, lita,
qui Stimuli Languis provocant.

Commendat di lita p. lita lita,
defendentes solida g. lita accrore tunc ut,
et restituentes humores; talia sunt
lita, et ex lita p. lita omnia, g. lita,
lita lita lita, g. lita, solida tunc ut lita,
"lita sunt, putet, g. lita tunc ut lita,
de V. lita, quae lita lita g. lita, a
multis instituit.


Recunt homines Circa equinoctij
g. lita V. lita, regula lita o lita lita e,






Hic circa annos 40 solent in genere haemorrhoidi,
ides, & si forte procedunt, liberi sunt ab
aliis incommodis, si forte flumunt, saepe
morbi fiunt, ut Arthritides, Podagra,
et cetera, et neque est haec.

An Theoretica explicari possit, nec no; ut sana,
ut hoc Thea hic, affirmavit & confirmavit, et
experientia ultari docet, in eodem modo agro,
ita obtinet Calida podagra, quae res sunt
Calida Aromata, quae vulgo commendantur.
Vidi homines Calida temperiei, viridi su-
peruiri, a pueri tute ad 30. annos pueri
uiri, haemorrhoidibus; anctos fui, ut ab-
stinere a vino, nec bibere nil nisi
aquam, simulq; abstinere a haemorrhoidibus,
et Aromatibus. Dixi, illos circa 40 annos
laboraturos esse podagra, & Arthritide,
laboraverunt 40. annos utroq; malo; et
haemorrhoidibus laborantem uiri, qui ab-
stinere ab omni potu, et coenari, et o. tunc
erat nisi fuscula avenacea, si albis uter-
bat, noctem inquit etiam habuit, tunc
sub primo paroxysmo podagra p. l. de la-
tis pulvis adeo quita ex Radice Cardui,
et Colica Rotunda, Chamodorus, Chama-
p. potat, et Mentana, sumebat ager huius
pulveris 70. unius trahat mihi dixi,
me o. cadere, utebat, tu, quae sydenha-
nung laudaverat, sed vix 14 dies elapsi
erant, quae aetnoq; erat sanguis, tunc
abstinere debuit.




Aligando V. S. uel instituerenda sunt, ut
ex Hoffmanno videre ē, o debet talis
Pachet treg ēē, tunc atq; dubio ē, qd in
opinionē h. Pandata fuerit cariffa,
tro juxta malecolt, sed ē Lemper,
"Cet in frigida Podagra, quā de h.
"tat, et in curā, et in quoc t, uari
talem de h. is pny, omnia acrodo sepe
ita habent tem, pallentem, qui h.
"gulis annis Podagra gripit, o pnyit
ei V. S., sed ista, Podagra, qā solo
vant, o tudente sunt V. S. uel curā,
nunc Cominuto uel, licet robustis,
Portum satis exercent, ut rustici, ut
tiffres, his Reddo, Pethoram ad ures
V. S. uel, et fero, ut uia talem
Rigiditatem acquirant, et Reddo
Corpora muellebra, nec in etate ni,
iuris juvenili, dis hono Pethora Lemper
talem, Pethoram, Pethora, uel tati
V. S. uel.

Patet, qd Gravidis gremio de petota
V. S., sunt Lemina Pnyit, porta
ad Evacuandū Sanguinem, i. ē, habent
Omnes vasa distentioni impatiē,
utra, si Gravidæ sunt, cessat illa eva,
uatiō, ubi Sanguis stimulat, et na,
itura ē pducit evacuationem lteri,
nam, tunc uel t, pnyit, oriant
Vomitq; nausea; his gremio V. S. uel,
ut pcareamg Spasmodos in tota qū
determinare, hoc sunt Sanguinem ad ltera ad omnia ltera,



Ante quoniam tempore, ipse quorundam
 mentis, apparet, quod sepe abortum
 parit, rursus abortient, fit. Quod uterque
 contrahit spasmodice, et comprimunt placenta
 centum, quoniam flagrant sanguis, quoniam
 videntur quod lacerationes, cum utero, straxerunt
 tunc tempore felida, talis abortus
 melius, sciret, quoniam tempestiva V.
 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
 prima vice debent lavari pura,
 alioquin laxa, si alioquin laxa sit, ipsam se
 communicant quod requirit, tunc
 tunc ad praevidendum abortus laxantia et
 insipida, blandis, tunc agnoscunt, tunc
 debent fortiora et, nec Aloëtica, nec
 eo tempore dari, quod inclinata spasmodice
 adtenuant, talis in. Patugducum et tunc
 purata, ut sopiantur quod lacerationes.



Colligium Casuale Medicum Die Jovis 18. Jul. 1759.

Causa 1.

solamot. in sinistro hypochondrio qui se expandit addit
 Hemina laborans dolore spectis jam aethicis & Cardialgia et acrius
 annis, adhuc mentioat. Quotidie bis de die alij usque acida addit.
 reddit, faeces sunt putredine, vellementes vomit
 et sitientia e nimis friget, unum unum Calet.

In morbo distinguenda e Causa formalis
 a materiali; ggeris symptomata, Causa opreidet
 Causa materiali.

Videtur hic Causa in statu nostro esse statim oriunda
 a spasmis; quoniam dicit se irasci Calere, irasci frigere +
 pende ta spasmoidis affectionibus, idemque
 ut in Calore et frigore febri. Causa exerce
 hat Remota Evidenter per se auferri si modum data
 sit Causa materiali. Quarta hic materia e

de Causa materia; in hac agitata signa Caliditatis
 ferre addit, adeo quando diarrhoea. Una indicat.

Erit ex peccatis Caliditatis ferre, o de vent
 exuberant purgetur Valida, quia una vix e Eli
 minantur, utiq; o dare Ecoprotica, his imponi
 1^{or} sunt digestiva, La pomacea, Salsa, Extracta,
 2^o Ventriculo Cere, in quibus Cereus Rande.

2^{da} Judicio e, ut roborat, forsq; in spasmis
 de irritat.

Angustat cum
 factis spasmis, ut in hoc casu
 laqueis opreidet

vide

unum

Spasmus huiusmodi qualitatem, et
 dicebant se hunc esse habere
 itones; Resamota se se habet.

℞: Electuar. Cistag.

Maam: Elect. aa ʒvi

℞: Sem. M. ʒiʒ

Land: Liquid: Syden. q. t. xvi.

Syrup. Nelas. Salut. q. i.

Capiat Colectores q. die, donec purget.

Case 2.


Quæ ex Catu tumorem dux in podice acquisivit
fotte Cæh e Vapretelud impossibile e, debet
alio in Cudro aperiri; Vellum maturare
materiem appropis Cataplasmat. &
incedere e proe.


Case 2.


Febris Pectoris dege,
ne rata in Quoti,
idiamam sympto,
matocum.

Quæ peratque ab hinc tribz, & dormalibz
part. mortuæ in lucem ed. it. ante part. cum
Anoxia erat hemorrhoidis, et stricte
alvi, itam doloris lateris dextro, qui imponi
e Simp. ex Cuning, inde Cevamen, feces
que nunc excrevit sunt telementes
fietida, febris ad ^{quodidani} Cui frigore inci,
piens, et de cinens in odores.

Febris symptomatica posuit ee irrita,
tentat, o semper am posuit tractari
Catrice peruriano: hic vires fati q. An
horset telli, & hic ade fabura Lordi, q.
t. C. de Cat. urina focta appellari, &
talis p. erg. offervat in febris irritant,
etc.







De Haemorrhagiis Ip & Externis.

B Loca quibus fiunt haemorrhagiae.

I. In a. Vires

II. Pulmones.

III. Intestina.

IV. Vesicae.

V. Venae haemorrhoidales; in feminis

VI. Uteri.

VII. Cerebri, uicquod ducit, & propter, &

quod, angustiae exire nequit.

III Tandem loco Exporis quoniam
magis, & minus.

III Ratione loco dividuntur Haemorrhagiae

in a. Securas, &

b. Insecuras.

a. Securae sunt, & sunt

+ I. Vires.

+ II. Intestina.

+ III. Pulmones.

+ IV. Vesicae.

b. Insecurae sunt, quae sunt

+ V. Venae haemorrhoidales.

+ VI. Uteri.

+ VII. Cerebri.

IV. Ratione temporis dividuntur

a. Criticae sunt

b. Periodicae sunt

c. Symptomatae sunt

a. Criticae sunt, quae in fine rectorum
morborum, & sunt, & sunt, & sunt,
morborum, & sunt, & sunt, & sunt,
morborum, & sunt, & sunt, & sunt.


b. Periodicae sunt, quae


in fine morborum, & sunt, & sunt, & sunt,

in fine morborum, & sunt, & sunt, & sunt, & sunt, & sunt, & sunt,

in fine morborum, & sunt, & sunt, & sunt, & sunt, & sunt, & sunt,







De Aemuloribus spiritibus.

Haec signa integrè obtinent. Proteritæ
rectæ sunt. Etiam iniqua. In aliquo
opibus obtinent.

[illegible]

De Regimine Curationem, quae 2^a lex 2^a, &c.

I am a (60, ex 10, 2 f)

II *the Persepolis*

I. Lib. (Pueri singuli) Tiaman, iocose
nimia, liquet te valentem uicam,
honori, pueri, tamen in te est alia
tollit te, trinitas, tu es
et pueri ptingere,

220 ut Angethio tellat et
restitutio sanguinis per
oculo

3^{tro} ut frat remisso p. V. s. n.


9th ut valor appetitus ma,
"necut, si necesse est."


5th at Controversy.

[illegible]














De Hemorrhagiis non tantis:


Humano, tunc dat liquorum bœ Lardium
vrem effectus pita et ortet. X amuricis, ro
in parat hinc Galore; si corpus e Lencophila
matum proe addi paucillq Martis, dges
debet. Rubeas a terrores, et frigores, quibz
Anoxye (Xpox).


II. Extra Paroxyzm Curatio hæc e.


Hæmorrhagie sunt. Leuæ. Et me
stuen d e illog, et e valde magna, nec
frequentes, sibi relinquunt, nec Medi
cinam adhibeat Medico, habet se
talishæmorrhagia (visceri intar, porfu
umq facere), hæc talis evacuationio Reci
ditet p ad Arterias, et in talibz
q dicitur corporibz, si talis ad teo o tal
quest, relinquunt sibi, ut Natura se
libereto. Dicitur: Videmus in quibus
frequentes Haemorrhagie, magnas, quæ int sibi
pauit. Et in talibz, et in talibz
regulæ. Et in talibz, et in talibz
Videtur in talibz, et in talibz
Sanguis pelli ad nobiles partes,
unde hæc mala, quæ in talibz
sunt.

ne pœuunt. Et in talibz, et in talibz
hæc. Et in talibz, et in talibz
tempus instituerda, valent in eis,
quibz pœuere volumus a morbis hæ
morrhagiis. antiquis et talibz
Natura in vacuantes, et in talibz
pœuunt in hæmorrhagiis ex hereditaria q ditione;










De Haemorrhagis Japonensis.


La ponce de soufre pour servir à la
requête de l'Ordre de Calais, et de l'Ordre
de la Ponce.

[illegible][illegible]

Si haec Omnia observant, nec mutant die,
per totum in die praesentibus, et
omnibus gregis comedij e Cortice Carni,
et tunc alyq tempore appetit
tenenda e et ad mentes per hanc debet
ut, et per se per hanc et per hanc
qdm emittore ut Corticeis Carni uni,
et deni itaq ad hanc debet.

Si ab Hinc deget a Pantis accide. tunc
 Tape, tunc deget a Pantis accide. tunc
 1. bagis. 11





De Narium Hemorrhagiâ.

Narium Hemorrhagiis Juvenes scilicet a
pueritia ad adolecentiam obnoxii sunt, quo
tempore egestiones ad alias partes detrahuntur,
venari solent: Ratio, quâ semper detrahuntur,
venit ad unam eandem partem, varia
est Causa.

1. partium videtur quærenda esse in senili
etate majori in Junioribus;

2. partium in rigore etate incrementi, quam
plurimi accedunt.

3. Accedit, quod rigiditatis incrementum
inæquabile fiat, i. e., quod sint partes,

quæ etiam debitum acquirunt gradum,

quæ etiam debentur: Notantur Ductus

etiam, quod etiam duntaxat crebrent in con-

spicuitate in Superiori, quæ in inferi-

ori partibus; porro incrementum, habet

et singulare in æqualitate, sunt

commoditatis in lucem, partem eam,

quam habere debent, et habentur auri

et lucem ad incrementum in partibus

etione. Notat quæ materiam habet et lucem.

Caput magis habet, partes vero inferiores


magis accrescunt partes, quæ quædam sunt

et partes; Capacitas diversa est, omni

etiam vasa in cetera proportionem sunt,

et tunc tunc tunc ad tunc tunc.

+ L. Hist. de l'Acad. Royal des
Scien. C. An. 1739, 1741.



De Varium Hemorrhagica!

sed diversa e in adultis, & in pueris, & in infans,
utiq; exinde patet, qd generique e ratio
diversitatis, sed hinc fieri e haec ex pte
horant.

Prognosticon hoc; Quod pueri, frequentiori,
et quavium hemorrhagis obnoxii, in pte
hinc obnoxii sunt, aliq; ptebris et viscerum
mala, ptebris, quod in eor fieri et eor.
Hoc omnis docent Medici; sed ptebris
aspeto; ptebris, sanguis ad alia loca de,
terminat, in me vte ptebris, tunc fit
hemiplegia, et tunc de. ptebris ptebris.
et in adultis etate nulla dte ptebris
ex hanc hanc hanc hanc hanc hanc hanc
fluere ante tempus, Catarrhi, Epilepsia,
hemiplegia, Dolores Capitis nascunt,
sanguine de vte Capite ante, et varia
pducente mala.

Prognosis.

Signa hemorrhagica talis sunt, fere
exteriora, alia, ptebris, nuncius ptebris,
unius, et omnia illa, que accidunt in
hemorrhagis, accidunt a ptebris vte
Caput, et tunc ptebris et tunc ptebris
infatig, ptebris ptebris, tunc ptebris,
difficilis respiratio, ptebris, ptebris,
ptebris, ptebris, ptebris, ptebris, ptebris,
tunc turbulentis.

Diagnosis.

Curatio sub ptebris, tunc ptebris requirit,
et ptebris generalia hinc ptebris ptebris
refrigerantia ptebris ptebris hinc,
frontis applicatis Acet. Rosaceum,

Curatio.

Hæmoptoe.

Hæmoptoe est sanguinis excretio ex Pulmone,
omnis ex ore veniens sanguinis fluxus hæmoptoe.

Signa sunt hæc: ex faucibus si venit titillatio, et
ardor, dolor, et gravitas procedunt; ab oppresso
siccitas, respiratio libera; sanguis ex fau-
cibus magna copia venit, et rubro purpureo, et
viscidus educitur.

Aspera et harra potest venire, tuncq. diffici-
liter, locq. ubi titillatio est, et ubi gravitas profunda,
et titillatione et oppressio Pectoris.

Dum ex Pulmone venit, sanguis floridus, spumatus
est, et in valle excreta, adeo pericula magna.

Propterea, oppressio in Pectore, procedit hanc
raro caput subdoleis, et subdoleis, sentit titil-
lato profunda, prouta et harra et harra sunt
ter, qui peculiarem doloris sentit in hypochondrio
sinistro, et fortis spumatus sentit, Notaverunt
de fluxu Pulmone, Medici et alii, et plerumq.

Notaverunt in nobis, prouta quatuor in sentit,
et bat dolorem, de hæmoptoe, et Notaverunt.

Sanguis in Hæmoptoeis ex vasis Pulmonalibus
effluere videtur.

Notalia pedes, ubi sanguis potest ex pul-
monibus gigni, sed tu est spumatus, venit ex
Bronchiis. Non est copiosus excretio, tantus,
et acris materia, et tunc adeo, et tunc, et tunc,
et titillatio in faucibus, et aspera et harra,
ab oppressio Pectoris.

Diagnosis.

Histor. Morb. Medic. Pradistavien.
Anni 1702 in annis, et tunc, et tunc.

De Hemoptoe.

Si Sanguis excernendus effluit, Hemina,
Si Supprimuntur menses, hoc experiri
malum, licet et Gravidæ, Sed tunc non
ulceris timor cadet.

Grave homo pro labore, talem valetudinem
uturam, ut sequi debeat Hemoptoe: No,
ut ait Lanciscus, quod id est foris nimis
valens ad arterias Pulmonales invenit,
non, tunc debet rompi vas Pulmonale.
Hæc erit causa Hemoptoes hereditaria.
Labura Venæ trunci, hinc causa in
venis, notantur hoc Medici, et tunc
Emetorum Necessarii.

Si Molimina Ventræ pectoris sunt et a
excerunt Sanguis, sequitur Asthma, Sanguis
equine, et Convulsus, possunt fieri
Haemorrhagie ulcera.

Ubi humine et hemorrhagia, ac de
operatio, Horripilatio, Clausula alvæ, Bona
borragia, Sanguis in pectore,
respiratio in helata, Pectus in
dolor ira Scapularum, Passi subitanea,
Anima tristis: Hæc omnia pærgo
tuent, Sed id alia accedunt.
In Spuria observantur talia signa.

Cura ti oportulat pæcta, in primis.

V. S. nulla hemorrhagia hæc
portulat quæ hæc levat plaga et trosp
rationem reddet magis liberam
pæctum aduicis et tæuorricis, minus
infectiois autis Spuria in
tæcto adæ, tunc id augent
tæcto. Demulcentia, Papaveracea,
Anodyna veniunt, id Cucurbitæ ad
Scapulas applicanti.

Cura ti.

De Hemoptoe

Si corpora balneis, veniunt Nitella, candida
Atque in Copia, perices & latic. Quibus hinc
mixtae veniunt et tunc, si tunc sit
lenio, exasperat effluat, exant magis
opimus, si antea jam laboras exst; si
Operatio habeant effectum candida
Lamina Pyroscyma, ut et pulvis Herminii.
Cum expressis Lemni lini, Rochelatum
datum. Elutit et quae alia capant,
Balnea pedum, et illam veniunt.
Ad stringentia o facile locum inveniant,
quum qui facilius alio faciunt, et
Languinem sub lotere faciunt, Inflam,
Ematio sequitur, unde ulcus. Languis
Draconis, Terra Catechu, terra sigillata,
herba Alchemilla, et alia, quae decoqui de-
beant, omni prunis sit. Omnia, quae
facere possunt ad Aequalitatem Circulationis,
venit, ut Balnea, Clysmata, et quae
venit.
Si materies in primis vis haereat, Eme-
tica veniunt. Iam tunc iniqui sub Vigore
paroxysmi danda, sed expectanda, da-
mne remittat.
Catamenii Occurrit. Juvenis quidam la-
borans 2 pluri testicularia uicidabat sub
paroxysmo in spatu Cruentus cum anxi-
etate, uicidat et tunc tunc roqui-
rebat, sed o exhibebam sub Paroxys-
mo, sed Appropere tempore, et ne gut-
tulum quidem exinde exiret.
Ut spasmus candida Succo utraque,
Gargel post haemorrhagiam, sed ad
listendam hanc in parte.

De Hæmoptoe

Legatura autem est præparanda numerantur;
Egrogia sunt Infusa & Confusura, ex
Millefolio, Ligustico, Santalo, Alchimilla,
Virga Aurea, quibus addantur Herba Vasa,
Urtica, Scabrota, Scordij, &c.

Extra Lavandula, quæ præparentur. Adhibenda,
et Balnea frigida, et unguenta frequentia,
Lavantia; V. S. accommodare potest debent
& Circumstantiis: Lac, et Aqua de Sel,
et terana obstructions Viscerum egregie
resolvunt, si menstrua obstruant, hæc re,
Attuenda.

Phlegmaticis conveniunt temperata et
Calaminantia, et Amariantia, & valde
Calida, ut myrrha, Similiaga; ubi & pla,
ne hæc lectum & Caput, & dicitur hæc
Pernix; tunc laudantur Mattow, + Wagner in Act. Phys. Med.
aliqui, in primis Wagner; si obstructio,
in Visceribus abest, valeret restituit
long, tunc ritudinem Solida, talit, si qdus
Lac quoniam videantur. Sanguis folij.

De Vomitu Cruento.

Vomitus Cruentus distinguitur satis
facile ab hæmoptoe; e vomitu sanguinis
ex Ventriculo gurguliti, Congulati, & po-
nigricantis.

Medici e.g. h. Hunter, quæst. Vatis duntaxat.
Placitum est opinio, qui credunt Venire ex
Vatis Venæ brevis, id probat, quia apud
1. tæ, et dilata tota in ventra fuerit post mortem.
Lien grævis, et sanguinis infarctus in homi-
nibus, tali morbo grævis, in ventris finit + Bonet in sepulchret. Anatom.
ut apud Bonetum videtur: h. d. s. t. s. a. n.
liquis ex arteriis Coeliacis Ventriculi venire,
atque tunc, q. floridus sit, et sanguineus.
Subjectis hinc obnoxia sunt Pleuralia, Hæma,
Pleuræ et Juniora; Sanguis, Sanguis,
q. viris, raro accidit. Elis, qui sicut sunt
in reliquis; habent tales Pleuralia Viscera
Obstructa.

Causa videtur h. supponere, egestionem in Vatis
brevis, Ventriculi, q. sanguis hanc Venam se
exponere, nequit in Pleuralia, qui sicut
equinem sicut ad Venam d. s. t. a. n. p. t. hoc,
P. d. i. a. t. i. s. t. r. u. c. t. i. o. i. n. c. o. p. a. t. e. s. s. u. n. g. u. i. s.
tunc regurgitare debet. Hæmaturia
Angustas Urini in aliis partibus Venarum
Metamorphosis, faciente, ut Vatis se
despiciat possint in Lienalem, idem tunc
gignit.

Causa proxima.

Causa remota.

De Vomitu Cruento.

Constrictiones hec oriuntur a multis causis,
Sed hic videantur ab Obstructionibus; si adeo
sunt distenta vasa, possunt se exonerare
in ventriculo.

Datur alia Vomitus species, in qua Amurca
quiddam spissum, et foetidum vomitur; hac
unde Variat, et est; videtur talis provenire
ex hepatis relaxatione nimia, ut in Liby
hepaticum transeat inter, et ita in Duodenum.
Si sanguini in hepate admiscetur talis Amurca,
neque delevit talis Causa Schenckius, qui
in homine, talis ejusmodi, si in canem
inducta Cholechole. Si potius hunc spissum
tantum, hoc possunt derivari a foetida bile,
ut utrumque Amurca putredine debet totum nervos;
videtur ratio de bere quasi in glandula in Nervos
intercostales et in Vasis Celiacis, cumq; toto
Corpore. Observamus, quod si Venetia liceat
in primis viis, non omnes dejecta sunt Vi-
res; forte hic viri talis dejecto adeo, quod
pulvis spissus tractus; Extrema frigida;
Calor in adeo Comitatus.

Prognosis differt secundum gradum agendi; si pro
porci, quod hic tam facile ulcera sequantur,
acque in pulmonibus, et quod inde sit per-
iculosa, magis magis e Vomitus talis ob mala,
et quod effectus sequuntur, sed a causa sola;
Supponit enim Obstructiones, et quod
gravior, ex his cum gravia mala possunt
sequi; si ad sint Obstructiones, pos-
sunt inde excitari, in, cum sanguis va-
lorum brevium se se evacuare possit in
Lienalem, et quod invenit ex liene inde tumet Lien, et potius ejusmodi.

De Vomitu Cruento.

Curatio Variat & varietate egrorum, *Curatio.*
aut, quæ dicitur de Hemorrhagiis in genere,

V. S. Antispasmodica, Chylifica, et Bal-
nea, si nulla tales adæ Visceribus, si enim
ad sit, omittenda, Sanguis, prædisponit tunc
V. S. ad hydroticum, Optime succurrit, si
Laxantia, tam sub, qui extra Laxantia

Fractari juvenem, hoc malogreget, nulli
Solamen habuit, qui a tenui Laxante ex
Manna, et Oleo Amygdalarum Dulcium;
Deo Chylina debet adungi, ut Circulatio
intestinalis æqualis sit, et Internegantur,
quæ spemur, solvunt, ut Camphora,
si V. S. ad 3/4 Solvat in Oleo, et spemur
tenuenti applicet, si debet ad longitudo
ita ee: Mentha, Flux, si obstructio,
revocand, si vero, si Calida, hoc etenim
vomitus arguit, si possent hemorrhæ,
i. grat. efficitare, in si in utero e. pond,
venit affluxum, faciunt vomitus, si
entet, si junctæ sunt mentha, et
vomitus, Convent, ad Liberi, si Oleo Amyg-
dalarum paulo ante, ut resolvant, si
uni: si obstructa sunt viscera, re-
si debent Laxantia Vegetabilia,
ut si Mellita, Salina, Feltarum
Regenerat, Feltarum Vetroli: si hæc
si hemorrhæ subsistunt, in d. fort vo-
mitus Convent, possunt revocari, sed
si Calida.

De Vomita Cruento.

Homines, qui quiescunt, et vomitum sistant,
multa habent, quae laudent, et bonum esse
terram signum habent; habent alios magis eff
licet acialis, et haustus. L. Vini Rectificati, tunc
substitit Vomitus, et egerit sanguis coagulatus,
et coagulatus imitatus. Prode est (Pons. Linn.)
Cum durat ggestio, meliore, ut exeat. Pan
quis, qui est maneat in vasis.

Hoc solummodo danda sunt in Vchementibus
hemorrhagiis atque viscerum obstruione,
ubi adhibita fuerint Balnea, Clysmata,
Laxantia, tunc potest tentari potius aqua
frigida; frigida, si nam tenet ex his
Mich. Lotti, ubi per plures dies homo L. L.
thoracis egerat multum sanguinis; dedit
aquam aquam, et substitit. Sed accipit
et endo cum grano salis.

Supra hanc materiam inter
tus legi Clarif. H. De Haen
Theses Pathologicae de Ha-
emorrhoidibus.

A. Has hemorrhoides distinguunt ma-
xime Halliani in internas et ex-
ternas. Has dixerunt tunc fieri
ex accumulato sanguine in, et
erumpente ex vasculis hemorrhoi-
dalibus externis. Priores quoque
fiunt ex internis. Alia interna
dicuntur ea tubercula, quae ad ali-
quam aetudinem, ubi se ex-
ternum Aeti sedem habent, exter-
nae, in quibus tubercula ambiunt
cuncta.

Dea
Fluxu & Hemorrhoidali.

19
 Vocalitas, cum Sanguis ex Vasis Interli-
 nis Recti effluit, Valitas, Si ab ultero-
 et altero loco Veniat, & Dy. In. t. rina.
 Sanguis ex t. ex Internis, & Externis Hemor.
 " Internis Vasis tunc vocant
 & Externis &

*L. Quercus, Linguis talis, Pluratus, et
torum, et Novis.*

6. Multi difformantur arteriis, & Venis
multi. Argumenta ex arteriis dixi
p. 207. sunt graviora, quae tamen
non ex Venis. Efflu. & Naturam t.
p. 208. Valsula nulla sunt in his Venis.

2^o Fluxus & refluxus, & expectatio p^{er} se
 "Latius, ut cum tunc excoarctat, facit tenuissimum, ut credant,
 qd. lauditas fieri posset patet deponendam ee alvum, pro
 "vires, quoniam hoc temp^{us} sanguinem emit, Veniente sanguine re
 "tinet, et tunc p^{er} se excoarctat, ut tunc

3^{to} 1000. Invenit Verbalis Ramo
 et filium sanguine et
 chordalem venant polioi Crassi. Di
 mens habentens; Ann legid ob sol

q^{to} uatē ab alio: hōriderant et pūminal
qui ē d' eff'ruit sanguis; observat
e, his varicosis fieri tumore,
vel, qui in Venis, d' Veroin a Ho-
moris locum habet. t.

B Pontetiani homines, quibus omni
mense contingunt;

De Fluxu & hemorrhoidali.

Incommoda, suppressis humoribus dicitur,
exterius circa viscera abdominalia, func-
tiones horum viscerum impediunt; sanguinem
qui interdum floridus, interdum nigerrimus est, videtur
Liquorem talem, qui se habet ut
in aliis partibus. Veteres crediderunt, etiam
bilium phlegma ex carne, Circulationem
ignorabant, credebant, in hepate se
necesse bilium flavum, in Lienae bilium
atram, ferri hanc ad Rectum, et phlog
evacuari; sunt, qui putarent, Crassum
Sanguinis partem emitti, sed haec omnia
vera sunt contra Cogitacionem.
Ordinariis Sanguine, et interdum felcem
vide evacuationem videre. Veteres, Alii dicunt eo patiemata me-
Causa Proxima videtur esse Congestio, & ac, Causa proxima.
^{"Lanchroica.}
Accumulatio Sanguinis. Venis ad motum
interdum dicitur, hoc est, intermissione temporis
sunt. Torqueatur quis, cum statutus
periodis, omni V.C. trimestri, hamor-
rhoides fluant, hemo meliores in-
veniet rationes, qui tales guttatores
ines spasmodicas. Hoc testantur multa
exempla, testantur hanc congestionem,
Symptomata, per quod sentitur reliqua
eius existentia. Urgentissima, pul-
sit atractura, viridis sunt oculi, et facies,
flatus ad sunt, dolent lumbi, quae sunt
ita a Spasmo in diversis partibus gen-
nerit; Hypochondriorum dolores ad sunt
tenues: Verbo, spastica structura partium extenuatur, emp. vlt.

De Fluxu Hemorrhoidali.

Inter questionibus occasionem, prout variae Causae remotae.

alio Causa, quae sunt et hemorrhoides

Causa.

Autem his dat Haematio, et tardior, ut in venis abdominalibus

Sanguis, ut in Ethoriceis, accedente ^{tertia} parte,

ut in Italia, et Hispania, qui plerumque tardior, ut in genere, nimis spissus, unde

Caecitudo, irritari videntur haemorrhoides,

ides, ab irritatione sit Constructio, unde

omnia quae sunt in talibus, possunt tales Con-

structiones, et tunc etiam oriri in talibus

abdominalibus a Causis nobis inquisitis,

Caecitudo in plenis.

Sunt, quibus haemorrhoides nascuntur, et tunc

jam in infantibus nascuntur, a praedictis, quod

ex Haematione, ex Diathesi nascuntur.

Novi matrem, quae puicet, quod jam

nisi puerum infantem 12 annorum

sentire haemorrhoides, habebat.

Est talis Constructio, et tunc effectus magis, Causae Occasionales.

et accedunt, uti occasio, uti Causae

accident, homines his obnoxii plerumque

in juventute namque haemorrhoides affliguntur.

Quare, si a tali Causa pendet,

vocat Idiopathica.

Deinde possunt etiam oriri propter viscerum

Constructiones, et cum viscerum obstructio

ritum, Sanguis nequeat transire,

iste Sanguis reuertitur, et tunc

intendit vasa vena, unde spatium

habet;

C. Etiam qui utroque modo sunt affecti
uticis doloribus, et si ubi afficiunt
viscera a dominis, sentiant super do-
"lores hemorrhoidales per septi-
"manas, et mentes plures subis-
"tentes, potissimum in productis
locis magis dispositis.

De Fluxu hemorrhoidali.

Si talis causa e, symptomata e, et ex
his causis o p^oe dici, qd Oriant^r a gges, + neque etiam, si
"trouit^r sp^o modic^o; ~~difficil^o fiat~~ ^{difficil^o fiat}
Languinis adscens^o p^o V^oas hemorrhoi-
dale. Pertinet t^o inq^o qd ob^o seruare.
It^o Alii, qd homines podagra obnoxii, vel arthritidi
hemorrhoidales
qd pedale sunt obnoxii, hinc putant,
dari quoniam t^oram, ut unq^o affect^o
te^o h^o ab aliis; licet hoc o negem, ob^o
"seruari et hoc, qd podagricae materies
in abdominalib^o V^oas p^ost^o facere
flux^o hemorrhoid^o, qd facit pressio,
nem, et Vena sese o p^oe evacuare. C.
Ex locata faec^o hinc faciunt. Si ex
his causis homo semel pass^o fuerit
fluxum, o p^o ill^o, it^o et o p^o sit,
ut in q^o tudinem abeat; ut ab aliis
qd fit, si semel hemorrhoidem pass^o
fuerit homo, fere sem^o illa ob^o
"mox gerit.

Occasionales causae sunt, veluti, Lan-
guinis evacuatione artificiali, v^o
"naturales neglecta, inop^o ros, et tri-
"titra; nulla affectio turbat adeo
Circul^o p^o abdominalia V^oas, qm
in oer^o; Ratio facile o redd^o it^o.

Vict^o ex Alcali^ocentib^o, et Aromaticis
tunc oerit; si homines abstinere int^o
ta^oib^o, multo meli^o se habent, oeris em^o p^o talia fit Languis.

D. videlicet si. Linguis non erumpat, sicut
 Straboni, qui intendebant hanc servientia
 s. lionem, in t. a. m. i. o. r. e. s. e. e. et habitum
 dare solidis, ut s. p. s. t. o. s. i. n. t. s. p. a. s. m. o. d. i.
 ce affecta. Vel et aliam, Roman
 induunt s. p. a. s. m. i. n. u. t. a. t. u. s. l. o. c. u. s. d. i.
 rectio, et omnes circumstantias.
 unde dicitur s. p. o. l. l. e. l. l. a. s. i. e. m. m. a. n. i. a.
 s. i. t. u. p. i. p. d. i. c. i. t. u. r. o. t. e. n. t. y. s. a. n. g. u. e. m. n. e.
 h. e. l. l. i. a. d. e. a. s. o. b. y. i. d. o. t. y. s. i. s. e. x. s. i. a. s.
 omnis immediate nati, quibus affi
 sciuntur nervi.

E. Cum autem hemorrhoides externa et interna,
sive tubercula illa, quae sunt in
anum, saepe simul adfata cum
tuberculis illis, quae intra ad aliquam
altitudinem sunt, videtur esse, quod
hemorrhoides externa, vel interna
vix differant, propriis quod omnia
symptomata hemorrhoidalia oriri vi-
dentur a venâ hemorrhoidali inte-
rna.

F. Haec aliquando indolenter sunt, aliquando nul-
tim indolent, si supervenit inflammatio
maior vel ~~exterior~~ ^{interius} interior, quae in-
flammati ab exte-
rioribus, sive a natura, oritur;

De Fluxu Hemorrhoidali.

Externae Hemorrhoides oriuntur a Venis extor. Hemorrhoides Internae
a Venis Hemorrhoidales, a Venis Iliacis, a Venis
a Ramo Hypogastrico, quae numeratae Venae
Orificium Recti ambiunt, quodvis guttis. E
Lactarii credunt qd aggestio in Canal
Rt, et sanguis p. spasmum accumbit
quidquid Rt, accelerant hanc ab eis causis
Locationalibus, quae Hippocrati sanguinem
eo alliciunt, p. partim equitatis diuturna
in Coelo habito: sed et p. duci possunt a causis
1. Quae Venularum truncos premunt, ut
partis laboriosa, et graviditas, tuncque
venae de dolore, ardore, tumore in Ort
vero Recti, et videntur haerere in Extor
Hec et Hemorrhoides si una inde veniant,
tunc potius facit qd possunt primi, qui extor
una, et externa d. compacta sanguine in
fundunt, et sunt Venulae quae sunt Hemorrhoides
Venarum Varice, et occupant Orificium Ani,
sed sine ardore, et pressuris, et tunc exhibent, dolorem magnu
sub dejectione alvi, ac si fabarum haerent.
Variae saepe formas accipiunt, id est, ut tunc verrucosae formae, et tunc sitit, ut ne
venularum, nunc mori formas exhibent, et a condylomatibus,
a Morsicis distinguenda sunt, quae gti
equant in morbis Venereis circa Anum, et tunc
p. lapsu Venarum Ani, a quo qui d. bene dis
ut inquit. Variculi Oriuntur in lim
a Vena Recti, et adu. sunt, et inflantur,
et mate dolent, et ardorem exhibent.
et in adu. et appellatur Proci. Proci ha
saepe exulcerantur, et tunc in Proci et Proci et Proci
deca et hinc ad Proci et Proci et Proci.

*P*ropter haec jō memorata Symptomata,
Valde incommoda, alia quaedā adhuc fi-
unt, quae dicuntur a Stahlianis Viris
„malis haemorrhoid.“ Hi scilicet
volunt, haec pathemata excitari a na-
„tura loco verarū haemorrhoid., habere
eadem causas, et effectus; ita ut, si
haec oriuntur, affligat in aegris, ac si
fluxus haemorrhoid. fieret, et sic vo-
lunt, ubi oriuntur, agros liberari ab his
incommodis.

De Fluxu Haemorrhoidali.

Tubercula haec inq. abeunt in ulcera,
1. trones, fistulas, ulcerata, fistulae
plerumq. ex his prae sunt habent originem.
Et haemorrhoides sextae, na prurunt, et
Sanguinem fundunt, fluxu minor,
qui in urinis, nil sanguinis effundit,
nisi cum alio deponat, quod praedictum
foeces.

Spasmi, qui by haemorrhoides sextae exci-
1. tant, a Causis urinis sunt, plerumq. sub fol-
1. ma doloris propter, tunc viri circa os
duri et os Helii; latro inq. circa longitu-
1. dinem lumborum, et sub forma aethri.
1. tudio; dico tunc modo talia prurunt
Symptomata ex terna; Sed et haec ob-
1. servant in urinis, ut difficile sit judi-
1. care, an externa, et interna sunt,
1. plerumq. si ambobus laborat homo; Mole-
1. minis urinis actualiter eruptione in oculo,
1. sequentibus, oriuntur varices, Arthritides, Soda-
1. graqua. Si sanguis fluat, Solvunt, et
1. uni ligant, forte haec exeniunt futa,
1. nisi.

Anomala sunt haemorrhoides, quae orgi, Anomaliae haemorrhoidum.
1. ut in labent, et quoniam cum veris. &
Omnes haemorrhoides in viros effectus,
1. currunt, ut in veras evacuationes;
Sanguis per vires evacuationis inq. in partem
1. evacuationem mutat, Simile quid
1. hic trigitt, Cum loci illarum circa anas,
1. cum ulcuscula prurunt, quae te-
1. nunt plerumq. sanguine, humore.

H Una horum Anomaliarum, scilicet
ma se. Est in sub ulcerum. Perpetua
inorum prurientium, et superficialia
in formam. Occupant hec periney,
et tamen ambigunt, aliquando in dimidio
periti partem; fundant modo tenuem
et parvum liquorem. Videntur
autem a calore debere. Spectari uti hec
in morbo hoid anomalia, sed potius
ab eadem excitari causa, quae ex
excitantur de tutatione, et ulcus
in cula cutanea in aliis locis. Locum
autem circa anam et periney, videtur determi
nari ab humor hoidibus. Et per dolorem
quibus humoris est agere, et stimulum
ad hec loca materia prava allicere
itaque dolorem. Humor hoid agant
vesicantis formam, determinando
materiam ad hec loca.

I Dum Stahliani credant, quod humor hoides
albae sint verae anomaliae humor hoid
itaque liberentur ab eadem symptomata
nisi, sed, (quod potius a priori, credo, dixerint)
scripserunt, quod memorati in morbis
precedentibus spasmodici; quia vero de
re dubito. Credo, quod se habeant ha
mor hoides albae ac fluius albus. Per
venient tamen, per eandem videntur
agere. causa, licet ista et aliam
probeant humor hoides verae, per quos
parari possunt Glandulae Muciparae
et Scula. exharantia recti. Potest
simul mixtae laudatque odor humor hoid
ad alia autem sanare, ut natura

assuescat Lentius depositioni materiae
lacris, et Sordium in hac local

R Jam fieri observat in albo fluore;
ut itaq natura lacrima se liberet a
collutivie acris, pectus sanguinis.

De Fluxu Hemorrhoidali.

Hæc ulcera periodos observant; ulcuscula
sepe p totum annu adhuc, & tempore quodam
magis promingenda sunt. filio, quodam de tere
pducit a spiculis; hæc ulcuscula p dolum
vicina partes in contem respiciunt, (scilicet
e ope tere sanguinis quæ d potest invenire
ex tunc in huiusmodi partes, quæ partes affliguntur,
exercent, & tunc secedunt; ipse modus doli
per se circa annu. Non tamen illa videntur, præsertim si diutius durent.
Vidi talem fluxu: Homo, licet de sanguine labo-
raret in fronte, gluluit fluxu, qui
aliquid timentu pteribit; pteribit post
doctores sub se. pubis, Urinae quædam
materiem habebat, similem fluxu
albo mulieru putari ee materiem,
ibi ad latam, et quæ introduxerit hæc
hemorrhoides. Notant Schætsmit,
qd hæmorrhoides excreta sunt formam
huius albi p nare, ut si qd sit de fluxu
albo qd una terra tunc pteribit ad ducit, tunc cum coram; Ergo,
constat: Vir LX annu a sex annis hæmorrhoides, In observat. Phys. Med.
e to laborabat sine dolore, et p se qd fluxu fluebant;
et hæc hæc erant tincta carnis coloris
e tunc tunc, si imponebat aliquid sub
pda bant; videbat hæc pteribit ad ducit
se tunc humorem.

Diagnosis Anomali fluxu, si rite fluxu
magis, tunc, et tunc hominem a
multis malis, acres tunc tunc
et in corpore liberant; si Anomale istæ p
naturam & pducunt, & p Medicamentis

Diagnosis

L. Vix autem prospiciantur Stahlianis
dum continent, quod si ^{plane} obliterentur
nō tenenda sunt Symptomata, quae a Suppres-
sione humorum huiusmodi oriuntur; Si vero vi-
ta procedant, liberet eges ab eis. Ex his
notata autem earum excretionem modo recen-
sitata mala esse metienda sunt. Nam
tunc scilicet se liberata materia pra-
va, et acris. Atque talis excretionis cu-
ritanda in aliis locis sunt circumstae-
ntiae tractanda; idem hic verum est de pueris
his circa aequum, necō de humoribus
albis. Neque tibi flos albus prave iana-
ri non debet, idem hic tenendum. Flos
rem autem albus subito sanatum secuta ē
phthisis, apoplexia, paralytis, morbi
oculorum, ob materia praeva, ad alios
partes depositam.

De Fluxu Hemorrhoidali.

Sæpe malis introducere possunt, ut tunc
materiam ad alias partes, sicut, et tunc
malis, ut si Nares, foramina Coryza, palat
foramina, Naribus, et excretionibus, hinc
possunt, et apoplexiam inducere possunt,
et materies et verget Caput: Legit Caput,
ubi femina ulcere laborabat, bra
no amputato, febre hecticâ gestat
fuit, et interit, Venustab acri in his
partibus materiam, id quod in ulcere ma
lue fuit, præ et fieri in ulcere anni, præ
ulcerum anni, paratam, et tunc fuit
ut, tunc ad Pulmones, tunc, et tunc,
et tunc febris. I.

Curatio Fluxus hujus, præ spectari ut Curatio Fluxus Hemorrhoidalis,
Fluxus, tunc, tunc a Causis prioribus, et tunc Veri.

Fluxus, tunc, tunc a Causis prioribus, et tunc Veri, ideoque nisi nimis sit, medicamentis
Fluxus, tunc, tunc a Causis prioribus, et tunc Veri, ideoque nisi nimis sit, medicamentis

Fluxus, tunc, tunc a Causis prioribus, et tunc Veri, ideoque nisi nimis sit, medicamentis
Fluxus, tunc, tunc a Causis prioribus, et tunc Veri, ideoque nisi nimis sit, medicamentis

Fluxus, tunc, tunc a Causis prioribus, et tunc Veri, ideoque nisi nimis sit, medicamentis
Fluxus, tunc, tunc a Causis prioribus, et tunc Veri, ideoque nisi nimis sit, medicamentis

Fluxus, tunc, tunc a Causis prioribus, et tunc Veri, ideoque nisi nimis sit, medicamentis
Fluxus, tunc, tunc a Causis prioribus, et tunc Veri, ideoque nisi nimis sit, medicamentis

Fluxus, tunc, tunc a Causis prioribus, et tunc Veri, ideoque nisi nimis sit, medicamentis
Fluxus, tunc, tunc a Causis prioribus, et tunc Veri, ideoque nisi nimis sit, medicamentis

Fluxus, tunc, tunc a Causis prioribus, et tunc Veri, ideoque nisi nimis sit, medicamentis
Fluxus, tunc, tunc a Causis prioribus, et tunc Veri, ideoque nisi nimis sit, medicamentis

Fluxus, tunc, tunc a Causis prioribus, et tunc Veri, ideoque nisi nimis sit, medicamentis
Fluxus, tunc, tunc a Causis prioribus, et tunc Veri, ideoque nisi nimis sit, medicamentis

Fluxus, tunc, tunc a Causis prioribus, et tunc Veri, ideoque nisi nimis sit, medicamentis
Fluxus, tunc, tunc a Causis prioribus, et tunc Veri, ideoque nisi nimis sit, medicamentis

Fluxus, tunc, tunc a Causis prioribus, et tunc Veri, ideoque nisi nimis sit, medicamentis
Fluxus, tunc, tunc a Causis prioribus, et tunc Veri, ideoque nisi nimis sit, medicamentis

M. Vnde lecto illa in pede revulsoria dicitur
quoniam sanguis vendit a terminalis per vena he-
paratis affluendi. Sanguis vena cava inferiori
venit; si ne volo revellere, de hoc minime
et sanguis qui tota tenet ex illo vasa, quod
proxime communicat cum vasa, unde
effusio fiat, itaq; ex pedis venis, et hinc
minime resistit. Sanguis in vena cava
inferiori; quod fit, si in Crachio fiat. V. S.
Quippe quod resistit. Sanguis ita cito
minime resistit. Sanguis adscendenti ex vena
cava inferiori.

N. Vnde praeterea melior, quod in ejusmodi
laxantibus, ut me docuit experientia.
Deo maxime commendant. Medici
plurima laxantia; expellunt enim oth
sterculantia, in cavo intestino, et
ventia; sed et insarriunt ut V. S. de
plendo vasa metastasica, quae hinc
hinc hinc in cavaleis intestino; et
in genere laxant. Sanguis, ut in omni
infarctis spasmodicis.

De Fluxu Hemorrhoidali.

[illegible]

O. Nam Antispasmodica, et galiplicata, ut
in meatus minimis, sic in Hemorrhoidibus
conveniunt.

Pistariae possunt adstringente dari in
acria, sicut et vegetabilibus, et in Laccis
Lactariis, utriusque matis, aquae quantitate
sufficiente, soluto.

Q. Si catenae adhuc post sublatum fluxum vigeant
Spasmi, tunc V. S. in Brachio, vel pede in-
stituetur, ad praecavendum, ne Sanguis ad
alia loca mittatur.

R. Haec haec Specificum quid inesse videtur. Cum
vidant enim ad quatuor haemorrhagiarum species
ac inesse ei vis anodyna; praesertim vero,
quod vis Specifica contra haemorrhoides ei
inest.

Si His enim in multis casibus possumus tollere
dispositionem Solidorum, quae proclivior ita
sunt in Spasmos congestiores, modo non nimis
altas radices egerit. Convenit et hic cortex
Peruvianus subnixus; illo enim tollit
ea dispositio Solidorum, quae pericula quoddam
modo de quaerunt inter Peruvianos, qui in
Haec febrium intermittens se habent.
Ratio utroque quidem eadem est. Principium enim
in dispositione Solidorum, et natura princi-
pii vitalis residet.

T Conducunt et illa, quae digestionem re-
stituant, ut extracta ex amaris herbis
cum myrrha, infusa aquosa, vel vino
sa corticum aurantiorum, citreorum, cascarillae
in la

U Si alioquin & lenior reddi, nil & speciem in
graviori saltum ca. Si. Per Lac lactis, si
contingunt homines, speciem retineant
in ore. Lunda. Si ducit med. addi fac.
Secundum quoddam juratum in interne Sulfuris
cujus flore dari possunt, et secundum
P. G. W. Hofii. de Sectionibus de Febri
in But. Section: III. §. 6. Lac Sulfuris,
quod dari aut debet majori dote, et re-
petita vice, eo quod usque, ut quodammodo
Laxet aliquid. Si inflammatio magna, &
plethora, & alia addunt jurata V. S.

De Fluxu Hemorrhoidali.

Decoctum Costarum, Salpatriella. Jungi possunt in
 tres portiones, cum regimine in lecto sancto. Phlegma
 viciu est colica, juxta h. v. bere. Sarum lactis, quod obstric-
 tionem reseruat, et obstricte sanguinem reseruat. T
regulari debent aromatica, acrima spiritibus, alcoholicis.
In ter fructu, qui saporis gratia. apponuntur, et evita-
ri de bent, qui audiunt Ananas, per hoc om hodie
V. B. assumpto, al laradio vidi conamina hemorrhoi-
dalit, de testi om quid et stimula testi inco
vide tut.

Externarum viri modo et postulat fluxu, quod nimia in
 crassa adit, tunc dicta adhibenda. Mento laq com
in enda q spongia illa terre stris, pro hi q dapi di inf
uti et testa mina. Hemorrhoides et haec caca ni l
Boni habent, sed multa parim tua la, magna q
inducunt dolore s, ad quos sedandos convenit l
al q axantia, qua o de bent et drastica, o acria, et
ita q Manna, Salvia, imprimis videtur q in decocto
emollienti. V.

(una coeca tum.)

Externa applicari possunt emolliendo discutiendo
 adstringendo, inflammationi resistendo agentia, et
laccendi cum spiritu Sambuci, molliti q Laurea
ti, Verbasci, Lacti incoctis, neco herba Chorephy
hillephy, agrimonia, caloria, qua testes ad strin-
guunt. Si omnis inflammatio et parva l, in q
lunt hatter, inflammatio ex humore, alibund
bon hoin applicari possunt pro ordicandi. In 6
dolore in locum invenit l linimenta ex in
q uentis, qua inflammationi in gulari vi re
l stant, et in q uent q de lithargyria, de mu
trito, de Fulva, Liniment ex acc ti Lithargyri
Olei Notargae. 3p, additis Lucci Pedi majoris 3ij
convenit is addere. pauxil q camp lone, et opii.

V. Optime. cum recens herba Samitis, infusa cum aqua calida,
ut. Plea. Vidi successu optimi in domine, qui totie bat
alvi tormina, ex hemorrhoidibus, non ex inflammatione,
trone; in illo videbat, deprimi interna tunica in
t. de stini laxior cum dolore; et alij de pone bat; nec
cessabat, donec tunica locum recepisset. ituctos sui
ut. hoc infuso utere h, et usque cum succo q. n. du
bilo, aut. b. adstringendi vins. Vixit t. laudari con
ne hat. M. d. i. v. g. u. s. t. a. s. u. s. u. m. p. l. a. s. ad 3j. ex utra
de die; in c. a. i. s. p. u. l. v. e. r. i. b. c. a. l. c. a. s. i. s. f. i. n. g. u. l. u. r. e. m. v. i. n.
ad c. a. r. o. s. m. o. r. b. o. s. n. u. l. l. y. d. u. b. i. t. o. A. i. m. d. a. n. t. i. m. o. r. b. i.
g. l. a. n. d. u. l. a. r. y. q. u. i. s. c. r. o. p. h. u. l. i. d. i. c. u. n. t. h. i. n. o. v. i. n. g. c. o. n. s. u.
l. a. n. i. r. e. i. n. h. i. s. p. u. l. v. e. r. e. m. c. o. m. b. u. s. t. a. s. p. o. n. g. i. a. u. t. n. o.
p. l. a. t. a. R. u. s. s. e. l. i. c. h. i. d. e. H. a. e. n. P. a. t. e. 2. d. a. N. a. t. i. o. n. i. s.
m. e. d. e. n. d. i. L. a. p. x. i. D. e. V. a. r. i. o. t. u. m. o. r. u. m. g. e. n. e. r. e. p. r. o. c. e.
t. a. s. i. n. g. i. b. u. s. t. a. m. m. e. m. o. r. a. t. d. e. R. e. m. e. d. i. o. E. m. p. y. r. i. c. o. e. x
n. i. h. i. l. a. l. b. i. 3. i. v. u. l. y. e. p. i. e. P. u. t. a. m. i. n. u. m. N. o. t. u. m.
a. a. 3. j. P. a. m. i. l. e. a. l. a. t. e. n. i. 3. i. s. s. q. u. e. n. i. s. t. a. v. a. s. e. c. l. a. u.
s. c. o. m. b. u. r. a. n. t. h. Q. u. i. d. a. m. p. r. a. u. n. g. c. o. n. f. a. r. i. t. n. o. s. c. i. o. f. o. s.
t. e. i. n. p. u. l. v. e. r. e. q. u. i. d. m. a. t. e. s. p. s. p. h. l. o. g. i. s. t. o. n. Q. u. i. d. d. e.
n. i. h. i. l. a. l. b. i. i. n. t. e. l. l. i. g. e. n. d. u. e. q. u. e. s. c. i. o. D. a. m. d. i. c. a. n. t. C. l. e. m. i.
n. c. i. e. e. i. d. e. m. a. c. f. l. o. r. e. s. L. i. n. c. i. a. q. u. i. b. y. n. i. h. i. l. a. l. b. i. o. f. f. i. c. i. n. a.
r. u. m. d. i. f. f. e. r. a. t. F. l. o. r. e. s. e. m. p. r. o. u. n. c. i. n. s. p. e. c. i. m. u. s. f. l. a. v. e. s.
c. u. n. t. e. t. a. b. e. a. R. e. m. e. d. i. m. o. x. a. l. b. e. s. c. u. n. t. h. o. f. f. i. c. i. n. a. y.
a. m. n. i. h. i. l. a. l. b. i. i. d. o. f. a. c. i. t. h. f. o. t. t. a. e. M. a. r. g. a. r. i. t. a. r. y.
p. u. l. v. i. s. t. a. r. r. e. q. u. a. l. i. s. f. o. t. t. a. i. n. c. r. e. s. t. e. s. p. u. l. v. e. r. e. m.
C. l. a. r. i. s. s. d. e. H. a. e. n. e. t. n. i. l. c. o. n. t. r. i. b. u. i. t. a. d. c. u. s. t. h. i. s.
n. i. l. i. s. i. l. l. e. p. u. l. v. i. s. v. i. d. e. t. h. i. q. u. e. m. p. r. e. b. e. n. t. a. m.
n. o. h. a. m. u. t. y. l. o. r. u. m. a. m. b. o. n. e. i. c. e. s. i. n. t. n. e. s. c. i. o. S. i. v. e. r. o.
q. u. i. s. d. a. r. e. v. e. l. i. t. d. e. t. h. e. x. u. s. t. a. s. i. n. v. a. s. e. c. l. a. u. s. o. S. i. c.
a. d. L. u. d. r. o. z. h. o. t. t. i. b. v. i. d. i. n. u. p. l. a. u. d. a. t. a. t. c. o. n. c. h. a. s. o. t. r. e. o. y.
C. a. t. a. y. q. u. i. d. e. a. c. c. i. n. g. i. t. h. u. t. t. u. m. o. r. e. s. h. e. m. o. r. h. o. i. d. e. o. e.
n. e. c. e. y. v. a. l. d. e. t. d. u. r. i. s. i. n. t. e. t. m. a. g. n. i. s. S. i. n. e. m. a. g. n. i. i. n. f. l. a. m. m. a.
t. r. o. n. e. t. a. n. c. c. o. n. s. u. e. n. t. h. A. n. i. m. u. b. y. l. a. u. d. a. t. h. i. n. q. u. i. b. e. m. e. r. i. d. i.
h. y. N. a. t. u. r. e. c. u. r. i. o. s. o. r. y. e. x. l. e. u. q. u. e. n. t. o. r. d. o. l. a. t. y. M. e. r. c. u. r. i. o. r. i. v. o.
S. u. l. p. h. u. r. e. c. r. u. d. o. e. t. t. a. n. i. l. l. o. c. r. o. c. o.

De Fluxu Hamorrhoidali.

Conueniunt. Sequentia ex ceris for anulo cum succo expresso. Uedi maioris
Oleo amygdalarum dulcium dr. v. ℞.
 Dr. Perri. Loti. 3iii

Sp. Sperm: Ceti zij
olei: Hydoy: 9. zij
Croci 9. iv.
M. de Linné

Sp. Perm: Peti Zij
Ol: Rosar: Zij. vel olei lini.
Camphor: gr: V.
Croci gr: x.
Oprii depurat: gr: XV.
Alb: ...

Laudat mult. in promptuario hantburgensi applica hic solon viridij
 Lumbici, neco pulvis hic lotij, cui addit pulvis cochlebrice hostouli
 Idem rilo tunc ad con rillo p. lyeum.
 In extemo lyeum q. de a. maria, sicut lyeum.

Indigoris Plurandi (Laudantia a Modici, Intus
infus, & decoctum. M. B. P. 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971

*epore dicta Salve & aliasanti adq mag
more spec ca de tacege ex pte di m qm f
ad epia dca petie n gnu it lora hmpit
alpa thpaty ut rde cidejunt.*

 Para Verten larum.

event, ut Vetrucula in Padina mag^a + et retineat pro se hinc Medica &
nam motum fruant, posunt appropinquari
londines, & apperiri talpella; sed & faci
ad recedendum.

11. Cauda Venire debent, si o propt talit' ad.
 12. Ne ta fuerit accit. si quida ulcera putine,
 13. Communda Leprosiginda, Vultu eaq. sumit.

Cura Leprosigindis.

Cura Lepigini.

Cura Lepigini.

De Fluxu Hemorrhoidali.

Conueniunt medicamenta ex plumbis, Zi,
℞. largyro, Ceru. ℞, aqua falcis sum. litta,
uigyro. litta, addito Mercurio, et sulphure,
alio temp. tot. laxa. sic affectu ergo tractu. do.

In Hamorrhoidibus albis videndi, an foris pro-
trudantur abundet, an inclinata sint ad ex-
ternam, tunc V.S. premit, et ea, quae stagna-
nt intra, circa Rectum tollunt, et circa
aperturam ysternunt p. t. q. foris, quibus
rectis, tunc restituenda e, ex libenda a
exantia p. t. q. d. libis, quibus adjungenda
Extracta Amaricantia, Libis o. laeva,
Zinnata, adhiberi possunt infusa.

Capite trea ex Amarecentibz, e tro
 liberantibz, quibz addi pōt Nicotifolij
 ac Frijolotaurandz Maiz, et Cortex
 Peruvianus, veniunt, aqua minerales, fl.

Sathemata, quae in loquuntur, sunt si quis
 dispositionem ad fluxum habeat, scilicet
 haemorrhoidalis, & sanguinea,
 sub quodam colore praesens est & tenuis
 in testina afficiuntur, vixit, quando Sanguis
 per Venas Haemorrhoidales exierit, & dicitur
 venis, et gignit in vasis minoribus

Metasarcois, & Calici tuncis intestinoꝝ.
Liquam, Liberos manere tuncos ad
Intestina, et ~~L~~ ibi Liberos omnino ma-
nuere a gestatione; Calica infligit eos qui
dispositionem habent ad Hemorrhoi-
des, maxime si V. S. neq. Acta sit, & Virg
fuerit, & tandem periodice recurrit,
Calica de toto sub forma, & modica Ce

De Fluxu Hemorrhoidali.

Quod ubi Sanguis, Venis impactus, Stimulus
communicat Cum Stimulo intenculo
ut Sanguis sit tanta Stimulus, ne
noceat, et impediat. Et, invadit Cholera,
sed maxime dispositos ad hemorrhoidas.
Si Causa Occasionales adveniunt, fri-
gora, per, exercitia nimis magna, Venis
immoderata; Alcockia, in peris quida
naturam motibus excretionem, gravi-
tunt, ubi aggreditur, libera sit alvum, sub
Paroxysmo Dolores sunt terminati,
minantes dilacerationem intestinum,
alvum retrahit, se diffundunt per totum
Ventre de Cores, retrahit Umbilicum,
opprimunt intestina, et aë, impel-
lit, et abdominalia Integumenta, alvum
strotat Clausa e, natusmus ungu ade,
in solat, angor animi, et lascitudo,
ardor in peris sum, et horrore
in peris, sicca sunt fauces, et stridit
e ager, accedit Vomitus, Singultus, Ca-
lissitis dolores, nulli sunt Vagidolores,
sed, ut in Colica Dictum, terminantur
sepe in Vagivolunt, et Gangrenam,
nec in Sympantideam, ut jam di-
xit Hippocrates, et in Paralysin
Dictum. Colica Dictum, pro Colica
multis Causis, a potu aqua frigida vidi, a
Bile et Sanguine Mesentericis tunicis im-
pactis; habet haec Colica Sanguinea, quod tota
per, et vire in Gangrenam, quod omnia
indiget ab altis.

De Fluxu Hæmorrhoidali.

[illegible]

De Fluxu Haemorrhoidal.

Respondere posset, quod in Subjectis ad fluxum,
fluxus debet vocari cum multo melius;
Sed ne huc, quod typum Metu de dictis, quod
directa a parte Venarum Haemorrhoidalibus
ad locum tunc;

Postea, quo extirpato, sequatur fluxus, et Venarum
purificare, habemus remedia, sequi
sanquinem pellunt, nulli sunt, qui
inferiores motu deducunt, Sed a doctis
nari per, quod Velle Naturae, si quod vel
let aliam et alia peribere, et festo
et, cum periret huiusmodi ad usum spat
ites, et tunc molesstra augerentur.

2^o Naturae tunc a se test, per se test, et di
peritio ade, (Cum Vasa in partem hanc
se trahendi spatiantur)

2^o Videtur quidam huiusmodi nempe quod motus
inter se reducuntur per naturam, per
causa nil agit, adeo quod peritio in
intu tali;

3^o Tandem nulla excreta adeo test
bat, et per se reducere semper est
optimum homini; homo facillime test
bat, Vanguis gignitur, Sed o in ver
ni deperit, cum a se peritio talia
fuerit.

Spasmi sopiendi sunt per laxantia, quod
sunt remedia in fluxu haemorrhoidalibus,
li; per se test, refrigerantia ad alia
per se test, per se test, Nitro ad
li; per se test, memorata avarum t; de in
per se test, ut quoties superaverint
per se test, tunc liberatur homo;

De Fluxu Haemorrhoidali.

Si vero agatur de hoc ad evacuationem, facilius tam
adum, curatio dirigitur debet per Digestum; alio
aspectu, de vena, per hanc in curiam, si
hunc finem, o. t. tunc, homini, qui inde per
totum molestra, inguit, ubi sanguis pellat
ad alias partes, nil super, qui restitueret
fluxum.
Hoc totum, quia impedimento, in hunc, in
alline tollunt, si sanguis ggerit, spasmus
adsumt, sed determinata sunt species, ut
confusio talis modo, sunt, si spasmus vehementer
sunt, medice, hoc est, inordinata, et
per diuenter, alio laxantia, aut is spasmus, in
ex spasmillo camphora, et Nitri, spiritus nitri
dulcis: Postea leviter agitari debet sanguis,
requiritur spasmus, si per spasmus perit, ut ore,
et sedo spasmos, sedo ras per, sedo quae hanc,
determina, per locum: Medicam, in talis
hoc, o. habent, sed sunt, quae organum, in du,
hunc, et species, o. determinant, et, in
haemorrhoides, ut sunt, quae ex alio, per
Myrrha, habent, per sunt, dant, cum extracto,
et amara, et vino.

Rp: Extract: Card: Bened:

Sanctus minor:

Abinth: oia 3ij

Myrrh: cum tal: tant: 3j

Gum: Ammorr: 3j

Extract: Rhubarb: 3ij

alio,

Hellebori Nigri oia 3j.

Postea adici aliquod Mattis.

Mr. -

Rp: Rad: gentian

Helios:

Benjamin 3ij

Herb: Card: Bened:

Abinth: oia 3j

Myrrh: Hellebori Nigri

Aloes oia 3ij

Post: Ammorr: 3j

Munde Vini Rhenani

Fi: H:

Menstrua Mulierum!

Menstrua, & Menstrua vocantur haemorrhagiae
uterinis ex utero; Naturae & Luce plura
sunt per se mensurae; Redire solent haemorrhagiae
singulis mensibus, aut 3^{is} Septimanis; Du-
rant in aliis mensibus, in aliis Octiduo,
aut mensibus, quibus & cessant ante 12
dies; in quibusdam per 14, 15, 16,
et cessant annis 40, aut 45 per Cyclum.
Quando Menstrua instant singulis per-
iodis, accedunt tenues, et sunt tertiae anni-
mum, dolores graviores, et sunt tertiae anni-
mum, frigescunt extremitates, est autem
recurrens, vocatur Bimembris, dolores
facies pallidus, luctus, irae Augustiae,
aliquae stridor, torpent, et lassae sunt
Feminae; Rari sunt, ubi tertia
est, aut ante 12 dies committitur.

Causa proxima sunt spasmi, quibus in Causa Proxima.
Vasis uterini sanguis pergit, et ex-
trahitur in utero; Causa effluvit. In
Principio Ruber & sanguis, postea quoque
per Vasis segetrahentia.

Quoniam deo quoniam sunt omnes feminis,
quod sit illorum Causa.

Proinde deo est, propter feminis de ten-
sione, quod fuerunt in structura carnis,
solum amplitudine, structura lateri,
et tertia plura, propter deo tertia
laberi, sed ut vulgo dicunt, dixerunt
deum sic fieri, ut sit tertia, ut
propter, ut tertia laborent partem circa lateri.

De Menstruis, Mulierij.

ut distentervasa emittant sanguinem;
per ut admitti offerentes aliquid ad fluxum
pro qd. membra ducunt, qd. e. p. lura
stimulat, et stimulo ipso modo potest
eat, forte qd aliquid lateat in principio
motu, quo fit, ut passus probetur
gripit, p. spasmos fit, ut f. et hinc in con-
edaly, Sed ante ex mense natura ista.

2: Luce vive e Ratio; an Stimulans.

Accedat, quod illa, quae de metate facta, de
 ipsa facit, stimulantia dicere, o sup^{er}
 asperant, in tunc sapit, quod quod aliq^{ui}
 tunc ad p^{ro}dispositionem in p^{ro}bita^{re}
 in tunc illo, quod tunc p^{ro}bita^{re} in tunc.


Quod si placet hoc sufficit, & p. 24
uni necesse, & c. deant, & c. deant hoc:

procedunt quod antecederunt, sunt iuni-
 "lesillis, quod alias hienwerthagbasan"
 "cedunt, et modificata p loci et sps,"
 "modificata tractationes illorum."

2. *Exi, p. d. Hinc, in aqua p. d. uant. spatm;*
eadem in ant. ex ant. hant. e, et comp.
et omata, si in illa p. d. a. p. d. m.
one p. d. p. d. a. p. d. m. *credibile e*
Quilino.

2^{de} Dein V. S. rarissime mentory flux
imp. det. qd. Solida ad thoracis visib. qd.
facta int. si causae est p. et p. ora,
tunc impediret flux. V. S. si p. ora
quis est accumulat, apparet quis
V. S. plures dies anteqm. accumulat
ratio facta e, o impediret flux.
Vidi Observatione in La. Sana,
hemorrhoidib. Obnoxia,






De Menstruis Mulier.


Interdum, si menstrua fiunt, et tunc
fit angustia fluxus, et coarctatio, et communia
propter illam ex spasmis, si ad fi-
unt in naturalis fluxus, tunc pro
in naturali. Accidit, quod in infantibus
unius anni eruperint menstrua, et in
plethora, et a petente te in spasmis,
et brevem vitam notat; si ante
tempus erumpant hemorrhoides, pra-
ter signum, tunc ergo motus sanguinis
turbatus, et sic vasa se contra hunc motum
coarctant, et dicitur spasmus. Medicamina
eandem, si provocent mentes, aut dicitur
tunc, quod in tunc dicitur coarctata hanc
et dicitur. Vetus sub morbo quando ex-
primuntur dicitur hanc in praesentia vasa li-
ante mortem; pro explicaria spasmis.

Molestia, coarctatio, et propter obstructio-
nem sit, invadere debet, et cessat. Si
equine licet et evacuato; laboret femi-
na in mentis obstructio, et tunc tempo-
re tunc et molestia coarctata sit, et li-
mor et in tempore quo fluxus debent,
spasmi vehementiores erunt, licet
et erumpit sanguis, et sponte cessant
motus. Plurimum testatur, quod vasa contra
naturam sponte producant spasmodicos
motus, qui dicitur stimulo mate-
ria, et cessare queant, licet sti-
mus et sit evacuato; inde patet, quod
in emulsiis calidius adferat;



De Menstruis Mulierum

Haemorrhoides in utero paroxysmum sunt, quae cum
ingunt, et desinunt sponte, si curantur sunt
aqua praebant, decoctum thymum et oley
quibus memoravi mori; sunt tamen, uti res
sunt, et post vi. dies mori praebant.
Virgo, si ad hunc morum remedia afficiat, et praedictis praebantur. Jan. 175.
ad hunc morum praebantur, et ad hunc morum praebantur.
et tunc legitime erumpunt menses,
praebant symptomata, sed redibant
toties, quoties recurrere debebant men-
ses; si fluxus restituitur, oculi paululum
aliquando inflammantur.
sequitur, quod menses fluxus sit huiusmodi;
et postea in utero morum naturalis
et in omni feminis morum. Naturalis
desiderat etiam per generationem. Si in utero
haec obtinent, postea data in spasmodis
violantur, accedit postea stricture, et
poris, ob quam in utero sanguinis
siccum faciant.
Curatio in hac e, modo, ut in fluxu curatio in fluxu
evitentur, et faciantur tam diuturna, naturalis.
quae medicamentis, quae humilitate
corporis affectum facit, et tunc turbare,
et spasmodos augere possunt; tunc na-
centur omnia, in digestis, quae o facit,
et coquantur. Observatur, quod si in utero
et si quis ita suppressionem facit, quae
turbat, haemorrhoides paroxysmum; Vocant
ob eandem rationem Emetica, et
et si purgantia; Graecis, tamen, quod
et si et tunc in utero affectum e.



De Menstrui Mulier;

Tout quædolores patitur, et ante finem Si Dolores ad h. Curia Requirit.
tartes sunt de violentia et inggri

tartes sunt de violentia et inggri
spasmi; ad hoc tenendum dicitur per tunc
Antispasmodica, Placenta talis placenta ped.
et rucum utraque hinc quodammodo dicitur
magis nec tam diffusa, veniens t. si
a foeculae igitur ante paroxysmum.

Deo fluxu & refluxu, eturatione in pos-
tulat, nempe quodvis ex Lipothymia,
appetitus defecto, tumore, &, & his
positione ad Lencophlegmatum.


Aligulae sanguinis peria dis erumpunt,
 Per minimis largitas; quidam irdz frusta
 Sanguinis coagulati evacuantur, nec
 Sistant irdz ad horas evacuationes,
 Cum plapta fuerit, Sanguis majori im-
 petu effluit; irdz justo peria dis bis, vel ter
 De mense majoria fluitant.

de mente majoribz annis.
Pense verrat tunc, his Genere omnes
illae q. e. pascuntur indenter, tunc
minantur, tunc in d. d. d. d. d.
gloriam faciant, pascuntur d. d. d. d.
et tunc sunt, ut tunc atq. gloriatio d.
votum.

Super alia fanda, Laxitas vasorum uteri;
ut fiant erunt fymptomes laxitas uteri
Volvis uterini, ut Punguis effluere
possit, Postmodum intra.

126 Causae variae sunt, Animi affectus, ut
Gris, Gaudij, Ferror, Tristitia omniaq; tra-
storia faciunt.

do *Leptothora in corpore, fuit atq; et*
violentis pennis usq;.



De Menstruis Mulier.

3^{tro} Spasme hysteriq pour Supprimer,
et Augere.

4^{to} Aromatica Vinosa, Aloëtica, Salta,
"tra, calig. m. g.

A. Medicamentis a. obtineant, in. spore?
fali. Cavis. Santa. p. e. sp. a. m. o. p. d. u. c. e. n. s.
lic. o. t. o. f. r. a. t. l. e. m. p. s. u. m. a. t. u. n. t. y. p. r. e. s.
" So. medicamine.


5^{to} Inten^{to} Venereis appetentia est q^{ue}
est in tant^o ubi m^{en}ta^{lis} sup^{er}prostit^{us} fu^{er}
erunt ante, et p^{er}con^{tra} ad u^{er}
ita f^uer^{it}; talia omnia afficiunt^{ur}
solida, id^{est}, stimulant, et g^{er}gesto^{rum}
nes faciunt, et calidorem reddunt
p^{er}minant.


6^{to} 27. *guttis* & *cutis*, & de *cof. to* & *effat* fluxu.
Materra. *Vellicans*, ut *Athritica*, in *feminis*
mentes, ut in *Viris* *hemorrhoides*
induct. *Premina* ex *Athritide* in
cutis in *magis* fluxu, *tolerabat* do
lors & *numbore*, ut *et* *co* *guttis* & *cuti*.

7^{mo} Ulaq, bragg, Gadd mures, pphell.
ad interiora, fante pphell.

[illegible]

8^{vo} Lettinent hic, Obstructiones visco-
porales patitur, ggestoriorum facere eo
tempore, quod ducit. Patitur nativus,
vra; exortantur facile. Patitur, qui pen-
tere possunt ab Obstructione.





De Menstruis Mulierum.

Laxantia Eccepropterea, si alvum obstruatur,
Vasa, & fluxuata veniunt, & fluxum
liberant faciant, & venarum amant
venas, Vasa infarcta depleant, & Bal-
neum manuum, Et pedum examinant, blan-
diunt, & Diapione herba ex Infusis & Acis formis,
quibus addit, & vitæ. Nihil dulcis ad Dra-
cunculæ, & Phloretis Emolventium; hæc maxime
veniunt, quando ex acrimonia terræ & Ag-
gredi fluxu, & si obstruuntur sicut
vehementes, exteriorem frigunt, Obstruunt,
& tunc indurunt, & si Locum habent, & se
Item si ad hæc pethora, et est, & Duri-
tatem sunt, & pethora si hysterica ad hæc
spasmi, Operta, quæ hysterica facile
ferunt, videndum, cum fluxu & pethora
hysterica spasmi, angustia: si dic-
ta & valeant, & pethora adhibenda,
ut Opium, pulvis Haemii, qui continet
Semina hyssopum, & Ra terra Costellum,
Radices Anisum in decocto, & in
infuso; decoctus herbae R. Costellæ
R. Quiseti, R. Cefoli, R. Martiana,
Temperata adstringentia, ut
Ra Martis Ludovici, & Ra Antiphlogi-
stica præparata hocce modo

Re: Sacchar: Latur:

Vitriol: Martis ʒi

R. Vini Rectif: ʒviij;

M.

Aligut gutta inde Capiantur, & pethora
Alumen Pond, et Sanguis Dracorum;

Pulvis Helvetici ad grolum, vel & suffocet.

Vitruv. Antiquit. lib. 1. Cap. 1. de scriptis in
Actis. Quibus in lib. 1. Vitruv. hoc in pulverem
redigat, flandit, Cera, flet, ex siccatio,
evaporatur, Cera; sic fit, ut abluant
et micta Plurima, ad hoc micta tunc
"tentia: contra Ductum tunc dedit
Dringit ad grana x. v. q. die, Candant
ad fluxum uterum. Uly. fuit vis, et Sci
stavit Vomit, bis vel ter Pedes; dedi
ad grana viij, vel ix intra tunc horij,
Cet per se dant una vice ad grana x,
Cunctis fuit. Secus vice. Agendum, an
d ad scribendum et effecto evacuatione
uni Litante, alias per se tunc dant
gratius. T. Ceres Secalis Candant, om
uni prane dati, per se tunc dant, forte
o, modo purgate sunt una vice.

De Menstruis. Mulierum Gravidarum.

Est alia species, quæ Gravidæ fluxum
experiunt. Aliquando, Menstrua gripi-
unt Gravidæ, 3^{to}, 4^{to} mense; sed
absq. omni damno attingit hoc in p^{te},
si, thoracis, nisi sint hæmorrhoides, quæ
hinc p^{er} specularem Sympliciteram obnoxæ-
sunt, et hæc causa advenit, ut tarrat,
Letitia; nil mali potest, et metu,
et g^{ra}bita, p^{er}cipue si hoc quando talis
erit, et si sanguis absq. torminibus
effluat, ut d^{icitur} quædam de Dolore
lumborum, qui se extendunt V^{er}o p^{er} An-
teriora; si Fluxus d^{icitur} p^{er}ipissus sit, nec
diu durat; d^{icitur} creant sanguinis co-
agulatæ grani, (credunt aliqui ex
Vagina tunc fluere.)

Aliquando g^{ra}bita, ut sequat^{ur} a b^{at}ta,
attingit 3^{to}, 4^{to}, 6^{to} mense Fluxus,
ubi ingruit, et p^{er} p^{er}at^{ur} dolores incidunt,
ut ab^{at}ta fiat, et p^{er} vero dolores p^{er}at^{ur}
d^{icitur} p^{er}at^{ur} p^{er}cipiunt, sed Fluxus durat
quidam, ubi sistit, in sequenti b^{at}ta,
et dolores p^{er}at^{ur} sunt, et p^{er} cludit^{ur} p^{er}at^{ur}
et p^{er} sub formâ massæ informatae,
quæ, si macerata in aquâ p^{er}alida, in-
venit^{ur} foetus cum secundinis; San-
guis coagulat^{ur} p^{er} membra nas-
centis fuit; si p^{er} p^{er}at^{ur} temp^{us} sistit p^{er}at^{ur},
quæ massa sanguinea sistat.

Accidit d^{icitur} thoracis, hæmorrhoides, quæ
in p^{er} t^{em} p^{er} hæmorrhoidiam p^{er}olebant
p^{er}at^{ur} ex utero; illis, quæ p^{er}emel
p^{er}at^{ur} sunt ab^{at}ta, et p^{er} s^{er}unt fibra.

De Menstruis. Mulierum Gravida.

1^a. Quando facta, ubi Pluit, sanguis, suspicere,
voluntatem ut accendant, et ad
fieri; ut hinc feto de abortu; Natura
feto sponte exivit, feto in utero
tenere, hinc id jam spellent immen-
si, gogae adhiberi debent, sed q^{uod} mori-
in utero autem, hinc ut
nunquam fluxu, feto abstinendo, et
valde spellentibus, et immenagoga
danda, nisi diu duret, tunc exhibe-
re, si pilula polychresta, Aethiopia,
Beccheriana.

Ubi fira non mensim uiderit, nil sup-
er, ut feto excludat. Sed ex hoc
vidi, hinc, vel ter, q^{uod} Tremula 8^{vo} mense
impuritas Caput ad Corpore, passat
est, hinc mori hanc immen-
sed, tu excludit, q^{uod} mense feto
Anis, q^{uod} venit, V. S. in p^{er} tota, hinc
in brachiis, hinc p^{er} hanc sextas.
Opia, q^{uod} venit, hinc feto, et tra-
temporis extrahit.
Tremula, quib^{us} subito oritur apertus,
feto moriunt, velut exortari dolores
feto, ut infans excludat.

Prole, ut terra, curatio, qua p^{er}care, hinc
ne femina hinc uiderit. Pethus
hinc, hinc et amferre inclinatione ad
spasmus, oritur ex hac causa, q^{uod} fibra lutea
hinc tenetudinem nimiam acquirere,
hinc, et tra-
spasmus. Bonum regimen in 6 rebus datur,
hinc, et aqua minerales q^{uod} venit.
hinc et feto, hinc p^{er} hanc adhiberi.

De Menstruis. Mulierum Gravidarum.

Subjungenda sunt, quae ut subtrahantur,
sunt. Porro allicere sanguinem
ad partes, quae irritantur, ut Naturae
has faciat motumina; hoc faciunt
per se. Medicamina vaginali immissa,
Herbae, Radices, Gummata, Cum Spiritu;
in melle, & Siphone excepta, Vagina immissa
sunt, si sunt tempore, quo Natura
motumina facit. Idemque fit Vaporibus,
qui excitari possunt per Tincturas, Pulveres,
si immittuntur aqua Solida: & Tinctura
Uterina possunt venire.

In sumptione facile illigunt, quid sit, & sciunt
si querantur de doloribus, & incontinendis
Sub fluxu, & de irregulari fluxu, sunt,
quae scriptae, sed moderate extenduntur,
videnda.


Debet. Medicus scire, quae rationes hae,
ordinarius distendant, ut irritatio
minuat, et sordes primae urinae auferant.
Spasmi Urinae facile, si causa in Corpore
est, & per se, sed non possunt omnes scire
has, ut Animi Pathemata. Sed restat
Medico, ut Ordinarium auferat causas,
et sordes primae urinae hae.

1^{ma} Lentitas auferri debet per Aromaticas
Lentes adstringentes, Gummata,
Masticia, V. G. Cortices Cinnamomi,
Winteranae, Sassafras, & suffitinae
Masticiae, Alibano, Lincis, perlinea
& roridum, ut hae, ut habere magis
in una, in quibus possent adhiberi, in
quibus & item per potius mineralia.

96
De Menstruis Mulierum Gravidarum

Ante totam distentionem per V. S. Pulvis, una Inducatro
abstinere debet, antequam accipere mulieres,
si quavis est, viz. locum, habent haec omnia;
Sunt tamen pro graviditate si ornent
spatium, V. S. Aristoteli tunc datur.

3^{ra} Inducatro exigit Saponitica, Eucoprotica,
que metui videntur; fortasse hoc est,
sed quae si viderentur, apperiant, tunc
ut si septimum adhibita, multum videntur.
Post haec data Pharmacologica d' viderentur Gravidarum;
Conasunt tunc Haec Vincta ex Costicis
aut, aut huiusmodi Costicis Costicis,
Nadivellensis, Costicis Winterano,
quibus adiungi pro Menstrua.




Lochia Nimia.

Lochia accidunt Omnes Suesperis, legi
utine durant p 10, 15 dies: utrori de die
plet sanguis licet effluere, circa tet
ty dies paulatim uniti. Sed si de
debet, manet tenuior, donec desinat.
Filiis oritur ex Vasis uterinis, sanguine
impletis, et in cavo uteri trahuntur;
si erumpit uno impetu, magna copia
effluit, & diutius effluit.

1^a Causa varia esse possunt. Pethorani. Causa.
Subjectis illis, quae menstrua valde hanc
aluerunt, et a V. S. instituta fuerit, vi
identur vasa esse dilatata, ex Vasis uteri
magna copia effluit, Vasa se cum Vasa
ita aqua trahunt.

2^a A b assumptis Calidis spiritibus, Vinis,
Omnes sunt, quae spiritus pingu
icunt, arcuando, & stringendo Vasa.
Feminae, quae fore credidit, tenile habet
Corpus, affecta habet solida, stimulari
facile possunt, nocent Obstetrices, &
credunt, feminam debere resocillari,
et exhibent Vicia, et Cerevisia, Veteres
Generositas.

3^a Causa de pte spiritus hysterici, par
ty laboriosa, & paccitronum lita
data sunt, si Eretismus in solida
fuit indurata, & facile cessat Lochia
dura sed in bustit, & paccitronum
p, quae summas, possunt & hanc
tiones pducere, saepe faciunt fluxu
nimis, faciunt secundina paccitronum, ex, & hanc



De Lochiis Nivuis.

Animi perturbationes, hoc faciunt plene
ligatura abdominis; Ratio datur; Post
hoc Excludit ista minutae in
abdomine, & fulciunt musculi; inde
inter Sanguis a Papaveribus majori
Copia potest effluere. in Abdomina
in Viscera, tunc fulciunt, & idcirco
naturas partes in Abdomine; ibide
sunt & uterice abdominis; itaque
vident fascis in mixtu, credunt, ita
impediri ad Scem Matricis; unde Ase,
tam fasciam, primum circa Umbilicem;
Loc. Clar. De Gestis reputavit.


Quinque sunt Lochia, & sic disponunt
ad Chronici, & sunt in utero in
inducere, & gulationes; pterea post
talem Plurimam accidenta res.
Alii periculatiores reddunt.

Frequenter.

Curatio.

Curatio postulat accipere autem
1^{mo} Refrigerantia, & actus frigida,
Acida, Nitrida, Papaveracea, in
vis, in quibus est gulationes, in Pletho
reis, qui tepida, et spiritus
exhibita. Puere, Anti-papaveracea
2^{do} Anti-papaveracea juncta Anti-
terreis, & valde Calida gulationes,
ubi passio hysterica, & secundum
elicta sunt, et Animi Pathema,
ita; Anodyna gulationes.

3^{to} Post partu abortivo, ubi secundi
una vi distracta sunt, & elicta
sunt, gulationes lenia larantur.
Hofmannus monuit, qd. Quae peris
fundamino aliam maneat & obstricta.




De Lechia. Viniis.


Leve, atq; primo secret, Mulier, oculis,
credentibus, aliq; debere a periri ante
non diem; nil magis, et sit spatium
hinc opus, et brevi post partu
lunata, et laxantibus ex Mamma cape
vrat, aliq.


4to. Secundina relictæ fuerint, cum
lunata veniunt, ut Alois.


5to. Postgradæ cum febre, et materia
manu veniunt, et V. S. et Domini
imponi possunt, et ex vino, cum
herbis lotariis, qui et peccant spat,
lunata, et laxant, et sunt.


6to. Adstringentia sunt adhibenda,
varij Locum habent, nisi sit
durans fluxus, et si cum impetu
fiat.















De Menstruis suppressis.

Laudat hanc Radicem Mead, dicit,
qd Cochlear minus longi Radicis ex aqua
hospida bis die a 3j 3j. parum offallat,
quoniam lesuonant; Dicitur etiam fumi
effectus. Sed adhiberi tera, si quatuor parva
Cochleara de die, quae Flux Lepels vocant;
Hec medicamenta, ducunt et provocant,
faciunt, ut congestiones nascantur, et
licet exstricta videantur singulari Facultate,
necesse est moveant congestiones indifferentes
qualescunque, Sed praecipue eas, quibus sanguis
est immixtus ad hunc, et per effectum.
Habet, si corpus habet dispositionem ad spasmus,
quibus quibus sanguis per se citius ad aliam partem
tunc est fixus, quos volumus educere, videlicet
an corpora talis dispositionem habeant,
an soluta sint ad alias haemorrhagias, in
tunc exasperant affectu; si. Jamina et huius
haemorrhagiae, et plura, et nocere. Item
Vergo de causa affectu, si cum idem tunc, et
tunc est, ut Medici forte determinare ad
hoc, et per balnea, et balneum leuiter
adhibent, ut allentat sanguis ad
has partes, sic se opponunt spasmis
per se, et quibus congestiones fiunt, Conve-
niunt infusa (et haemorrhagiae, si acci-
matentes heret in Corpore, praecipue si sub
stimulo fulgore tractu, parum, et huius
una frigent, laxantur per hanc, si sunt
in lecto, Vnde Cypri et alia; iurant thermis
si per se habet spasmus singulari ob
noxiam, valent balnea ad hunc tollenda
et immolenda per se et hanc ad spasmus.









F. tuor. Albus.


Cuius albus, cum est in matris speciem, ut
 uicinis, puris in stercis ex quibus lib. mulier
 exstiterat, modo parcerat, modo majoribus
 uicinis, modo gloriose fluitat, praedens men-
 struam, et frequens, et quod est mens trum
 uicinis, morbi huius functione vitales, et
 naturae cedent, et rumpit in feminis
 debilitatibus, et cachecticis, ut frequenter
 post hystericam, et alii affectus hystericos,
 sub hystericis paroxysmis uiget hystericus
 effectus, et magis aquosus et humidus, aqua
 uicinis, uidi, ex hoc fluitare feminas in li-
 quida hystericis uicinis, et detestatur
 ad solutum statim.


Cuius albus, cum est in matris speciem, ut
 uicinis, puris in stercis ex quibus lib. mulier
 exstiterat, modo parcerat, modo majoribus
 uicinis, modo gloriose fluitat, praedens men-
 struam, et frequens, et quod est mens trum
 uicinis, morbi huius functione vitales, et
 naturae cedent, et rumpit in feminis
 debilitatibus, et cachecticis, ut frequenter
 post hystericam, et alii affectus hystericos,
 sub hystericis paroxysmis uiget hystericus
 effectus, et magis aquosus et humidus, aqua
 uicinis, uidi, ex hoc fluitare feminas in li-
 quida hystericis uicinis, et detestatur
 ad solutum statim.


Aracnoidi.

Quare de causa hystericis.
 Exstiterat tum, et alii affectus hystericos,
 uide quod credere, et alii affectus hystericos,
 uicinis, modo gloriose fluitat, praedens men-
 struam, et frequens, et quod est mens trum
 uicinis, morbi huius functione vitales, et
 naturae cedent, et rumpit in feminis
 debilitatibus, et cachecticis, ut frequenter
 post hystericam, et alii affectus hystericos,
 sub hystericis paroxysmis uiget hystericus
 effectus, et magis aquosus et humidus, aqua
 uicinis, uidi, ex hoc fluitare feminas in li-
 quida hystericis uicinis, et detestatur
 ad solutum statim.

Santa Loxima.










De Fluore Albo.

Fluor albus est humor qui ex humore
et sanguine generatur
in utero matris.

Deinde externe adhibendi sunt sufficiens
et subministrandi ex Musticis, Balsamo,
Myriaco, quod provenit ex gine: Potest
etiam iniectiones ex aqua Calci. Rheni. Mel,
et alia. Et si hoc non sufficit, et si in ca
4, et hoc tunc addi aliquid Sacchari fa
turni; et debet negligi alvi laxatio,
et dari debent, quia Ventrículo Robu
et tunc; tunc, et struat et tunc
Lapides Cancro, tunc dantur. Sic Balsami
et alia. Varii sunt. Novum melleum, et
pmentes. Et si liberata fuit Fluore Albo
et alia. Tunc, et alia. Et si forte
et alia.







Case 15

Epistola Virgo sterili anni adhuc idem
 malis parata est, et multo vehementer
 servat am malis suis statuta periodos
 pulchre inicitate; bis de die alij reddidit, adhuc
 fitit, appetitque se strata, dolor in lypso,
 et hanc dno sinistro, factor in ore.

Harundo Lanari
 Lelo Post. Peruv. et
 Camp. hore lity.
 Extracta fumaria,
 Cic. lity. Decalung.
 et Zvitarasac.

Op: Rad: Scortori:
 Graminis: aa Zij
 Cog. Ann. Ciq: pur: 2: S. Celat: Zxxx
 adde Mell: depurati Zx
 Insep: tamar: Zij
 Lal: Polychrest: Zij
 Oxymel: Squillit Ziv.
 ita.

Op: Papon: Venet: Zij.
 Pi: Lilul: gran: iv.
 Capriat quatuor de die quater.

Case 16.

Paella Panon: aexterror Vehelementia
 tormina in abdomine patit, cum
 febre et anxietate aggruato, alij
 #12 dies jam gestata sunt.

qd in ista tunc age ita e. uerint ut
 morbo, dixerunt, fluda og stituer
 lites. tunc ita Canere;

℞: Decoct. Scortan: Comp. ℥ij
 pulp: tamar: ℥ij
 Sal: poly: trest: ℥ij
 Symp: Rosar: Selut: ℥x.

Omni hora ℥i.
 vasecul theam.

Die Jovis 9 Octobris
~~1737~~

Pulsp. para Salg. 2^o modo bis aligred didit ualiter
 Aus sit ad huc, spuntamelig p. Decoct, amietas
 Circa provera inameth, a spuntetig omi in teop, orget
 vesper ad huc febricitat, paroxylm febrilis
 nicipit cum fregore, accedunt delin sudores.
 Lexant dabinu.

℞: Rad: Scortan:
 Gramin: aa ℥x
 Fel: lemm: M: ℥ij
 Decoq. in aq: pur: 2: R: Selut: ℥x x ad
 Mell: depur: ℥ij
 pulp: tamar: ℥ij
 tartar vitriol: ℥ij
 Oymell: Squill: ℥iv.
 M.

℞: Mel: depum: ℥i
 Ol: Amygd: dulc:
 Symp: Altha: aa ℥ij
 R: Lincty.

De Cacochymia.

Doctus dixit, vitia posse dividi in vitia

A. Structurae, et

B. Nervi;

C. Fluida posse peccare in

A. Quantitate et

B. Qualitate, &


C. loco.

De loco cuius de purgatione agetur, portea, de
qualitate egit, & parte in Medentibus, &
ecce de acido, alcali, et glutinosis, pon-
taneis. Sed haec vitia & sola sunt, supra
Cacochymia, de qua plura agamus, ea illam
difficile quod etis, suffocet, vobis de-
monstrabile fontes Cacochymia, in pot-
est, sunt infinite dari species, et vix ferari
posse, sunt in genere.

Per Cacochymiam illigo degenerationem nostrorum
humorum circulantium a statu naturali;
sic distinguitur a Cacochymia, quae est prava
dispositio humorum in primis viis.

I. Deo, quod sit degeneratio humorum nostrorum
circulantium; sive, quod spectari possint
et excogitari quovis humorum tumores in
Corporibus, bilis potest de prava, Lympha
et c. Sed haec generatio unius intricata est.
Attractio in genere.

Veteres Galenici leguntur, in veniis,
quod si portia humorum a se decederint ut
nos dicimus, dixerunt, Fluida esse vitiosa
partes, Fluida vitia Cacochymia;



✓ *Prunella*

2 *Pileus flavus*,

3 Petram,

4 Sanguine; in Popia, et Gra.

De Rec Theoria Falla C. post Veteres Va-
lora nova Secta Artia fuerunt in Cas

Idcirco, qui accor accit scit, alii alia,
Deo Omnia falsa; qui primis rationes

Paris: Boethacius, quod iste uir

eneris, facis humanam, quod tractant,
et dispendit, late facis ex ardentia

giordani, sic Patrocina ty:

1^{mo} humores corporis sunt q^{ti} desiderant
ut liquida in opus, q^{do} liquida


(Santo) habe totus studium de
Biblia et de studio angelorum

Saccharum. Pecc. f. And. m.

2^{do} *Portulaca oleracea* var. *oerf. ex*
Portulaca minor var. *oerf. ex*


Particularis numerus est 80. Partes
 11. sunt Qualitates de 4. rursus
 22. sunt. Quod sunt et sunt

ad eos unum ad se posuit, et tot sunt
(Hacoclyura).



De Cacochymia.

- Quartio, quodam sunt qualitates hanc,
et requiritur humor.
Ubi haec movetur, dixit, talis qualitas pro uni-
tari, alia tamen est species, ita ut quod
estates humorum sanorum indagavit. Microscopio
prouit observavit has Leeuwenhoekii.
Unicibi invenit, humores nostrorum ha-
bere globulos, hos habere determinantem
determinantem molem, hos habere
formam duritiem, porose et pingui, et resis-
tere vasa, et recedere, tales particulas
habere, etiam figuram, tales porose appri-
ui, et redigi in minorem molem, et
se restitueret, oriri ex coalescentia globulorum
minimorum, coherere, etiam, et ita dis-
solvi iterum in minores. In his qua-
estates, et oritur, et est Cacochy-
mia, et dicitur in caecitate, et inimi-
unita figura.
Accedit, ubi figura unita abbat; dixit, or-
iri Accidit, etiam. Et patet ex trac-
tatu de Virtute medicamentorum; Omne
Accidit, etiam Mechanice, et ita dicitur,
est, et dixit, Accidit habere, etiam
Omne, et hoc parva sufficit impetu,
legat in solida nostra, et Omne, etiam,
quod talem figuram habet, et
accidit, et figura, globulorum unita,
etiam, et ita, sed videt, hoc Argumentum
sufficit ad Omne Accidit, etiam,
tunc a quo Omne dubio adiecit, et ita
oritur, etiam, et ita, et ita, et ita,
oritur ab heterogeneis adunatis
humoribus.



De Cacochymia.

Hæc sunt se acris, acris nota nobis sunt
Salina, Rusc. pterea nata sunt hæc hæc
scilicet salis, ut O. Maring, Ammoniacq, tot
ut de Ammonia trahit, sicut et de
quas Salinas, alia, quas Aromatica
Vocavit.

An videt, tunc Acrimonia Salina desit,
vari a figura mutata?

Credo proprie, Omnes istas Acrimonas
sub pendere ab admixtis, Sal. S. C. offi,
figura mutata;

2da ab O. lestrâ parte, quæ e. tancida;

3ta a Saponacea;

4ta ex Acrimonia, ex precedentibus opposita.

Notas sunt p. principio invenientis
Cacochymia, sicut. ut in vertigine aqua,
et statim natura humida, et acria
inducit addendo tunc pura, quod mala
Acrimonia ab admixtis se tero generis,
in indagatione qualitatis naturalis
ut fuit Observationibus Microscopi
notis.

Possunt accedere alia via; posset quis
accedere ad eas res, quas Cælius nos
docet, et sic habere (non principium).

Docet Cælius, quod sicut, sicut et de


1 Oleum


2 terram,


3 Saltem, et

4 Aquam.

Si igitur ista sunt, quæ tuos e. mutata, vixit
Cacochymia; si Oleum a. b. d. e.
est talis, si O. talis, si terra talis;








De Cacochymia.

Delato ad Sanguinem, qui Chylus per se ipso
urari in bonum Sanguinem, si solida bene
se habeant, preparato, provenit. Chylus
Chylus bono: Cum actio in solidis praeva,
gelidius, humores (quod de preparari potest)
se in Sanguinem bonum per mechanismum
corporis, habet, clare, quod licet humores
ex Chylis bonis parentur, sequantur actio,
nec solidorum, et boni sunt, si actiones
bene se habeant, mali, si male sunt,
quod si humores ipsa elementa debeant
se habere illi mutationi; h. e.,
quod debeant se mutabili fieri; scilicet ubi potest
per aliquod mutatur ab alio, debet se
perare vires corporis mutantis.
tunc de praedit effectus boni; si per praedit
ut cum bene se, et mutantur, effectus
malus se, si ergo in corpore, ut si mechanice
mutantur, praedit ex alimentis boni
humores preparandi sunt, oportet tunc
Alimenta, in tantum talia, ut quae
aestate sua mutationi se resistant,
ut copia se resistant, ut per se
humores in tantum talia, et praedit
quirantur Chylus: Si in istis rebus
deficit, producit Cacochymia.

1. habens in fontem, Quare, si ali
menta se bene delecta putantur
humores boni sunt humores.

2. namque ut in alimentis se per
se per se per se ex Chylis, mechanice
humores delecto, fit in Sanguine quies.

3. Quare, quod mechanice ut in
se consideratis actionem, modo quo
agit, ut per se, ut de se, quod vasa Alimen
ta inducant, moveant, Calorem producant,



De Cacochymia.

¶ Sed hæc Omnia & sufficiunt, & quid in
his deficiat, peccat mecum. *Am. 1. m.*


Deinde

¶ Quia Oportet hæc vasis, & quæ in una
res decidunt, Sed ut Canales pec
tari possint, Sed ut simplices
Canales considerare, Sufficit, Sed non
¶ Et deinde, illa structuram habere
singularem, tametsi Oriri extrinsecis,
simplicitudinem ramulorum esse ad unum
modum, habere partem duntaxat unam,
ramulorum, tametsi habere & limitatam,
item, & articulatam, & terminatam,
et tam figuram, & exuram, & vergentem
utramque, Anathomos esse & se. (hæc
Omnia videmus facere ad tumores
& parandos, & de dubio) patet, quod si in
tunc structuram quoad Oris Angulorum,
& exuram, magnitudinem, & partem
actionis, addiamus, & quod in unum
tunc, alio vitra debere nasci in
tumore.

¶ Quia tunc tunc sit fons altus.
¶ An quod sit, potest, potest mutari
Oris Angulorum, flexuras, simplices,
articulationes, Anathomos.

¶ Sed, tale quid quod sit fieri nequit,
deoque tunc tunc, quod sit, saltem
¶ Sed, dis, saltem, nequit, quem
habent particula vatorum, h. e.,
Oris, ulcus, & Vulus, ut tumores
res, & hæc effluant, tale tunc
¶ Sed, stagnationem.

¶ Sed, stagnatio erit & de fons, unde paracacochymia.



De Cacochymia.

Audivitis, qd, ubi qd descendunt actiones Soli,
inopin fluida, haerent inovenendo, Calorem
pducendo; notis, qd hoc Ambro frant, qd vasa
Legtrahunt tunc immores pducunt.

En itaq Sti factum, unde Orith Cacochymia.

3. Se. Ulla vis, qua Legtrahunt vasa, pte ee
nimis magna, & nimis parva.

Hic Stig font est; vis nimis magna, & parva.

Supra aliquid loquo quis pte dicit me;
aut, simplex imaginaria fit causa.


Quoritham pter actionem valetudo,
qua ppecllunt tumores, qui alterant
fluida, et Calorem pducunt, & pter eam
Legtrahunt, et Diastolen, et tan pter, tunc,
utrumvis eorum, quoad magnitudinem,
flexum, & pteat, & quid dicitur,
quomutant tumores.

In Vasis minor, qd obtinet aia pteat
Oscillationis, aliquid, qd pteat, &
motu Vermiculari, ut dicitur, &
similitudinem ut dicitur, & pteat,
le, et Diastole.

Quorith, qualis, pteat, motu?

Vix enim viles ppecllunt, in
motu, in ventriculo, et pteat, &
motu Vermiformis, talis fit
Villositas, ut dicitur, tribuit enim,
ita dicitur, pteat, & dicitur, & pteat,
motu, & dicitur, & dicitur, & dicitur,
motu pducunt Cacochymia.

Ad hoc e qua pteat, an Reversa dicitur talis
Oscillatio in Vasis, de qua suppono, dari
Reversa. Inquiramus, an sic se habeat.
Sic e motu, qui pteat, & dicitur, & dicitur,
Oscillationem valetudo.





De Cacochymia.

Dabo vobis alij locum, quousq; fuerit, nra
quodq; pectus habeant unum in tractatu
De Cacochymia, si bideat, facilius nra
mem illigat.

Consideremus nunc Cacochymia, quousq;
nra pectus a singulis fontib;.

1^{us} font. Prodiva, sita te a alimentis, nra
diq; dicitur diversa vtra inde nati possunt
in Humoris.

Qualitates alimentis, q; nra habent
mutabiles, vix numerabiles sunt;
possunt tñ reduci ad 3 species, sc.

1^{us} sit quaedam habent qualitatem
nimis alcaliscentem,

2^{us} alia nimis acetoscentem;

3^{us} alia nimis pectora in glutinosq;.

Ad has 3 classes possunt omnes deduci
possunt ee singulares, & iniquitate sunt.

1^{us} iniqua, medicamina quidam
iniqua habent, pectus alimentis;

2^{us} sit, pectus pectus nra nra nra,
absint in, sunt tres plantae

Amara, utinim pectus, sed Ama,

1^{us} sit, singulari e diversa, vix dicitur,

1^{us} sit, sed ea, quae pectus ab his di,

1^{us} sit, sita te, iniqua sunt, sed sita,

1^{us} sit, selecti facerem, o pectus

1^{us} sit, sita te, sita te alimentis sita,

1^{us} sit, sita te, sita te sita te, et


alio Vegetabilia Acetoscentia.

sed pectus sita te pectus sita te,

1^{us} sit, sita te, sita te, sita te,

Corilla, fumo indurata, sita te sita te,

1^{us} sit, sita te, sita te, sita te, sita te,



De Cacochymia.


Ver. facile loquimur, nec una talis generatio in
alimento; sed quicquid fiat, ut scro, ergo in
debeo potius.


Orrunt ex hoc fonte Aciditas, Alcali, Glutini,
et aliis, hanc inde pendunt.

Monendum est quod ubi talia vitia in humoribus ad
sunt, observationes post memorandas iuris
varie mutari possunt; si humoribus inducitur
lucet et Acidus, Acidus illud quod in 4 et 5 tractat,
ubi sub nomine Acidus dicitur, sed quod Aciditas
illa ad lucem mutetur, et modis sicut, quae
modificatio forte magis grigit, et ita ma-
gis deprobat.

De Trons pbat. Stagnationem; hanc est ex
solutione summa, tunc disolvitur co-
haerentia partium; Stagnatio quid producat,
aciditatis, licet effectus possint divi-
si, sive de se habere, et tunc, et provenire
in eo, quod putredinis quid habeant,
patet, quod Cacochymia ex alio fonte
possit vocari putredinis.


Stagnatio in se ponit, et hanc cum est in actum
cum magis deprobat, aut hanc immunit.
Invenimus vitia inde Orrunt, patuit
ante, quod actio valoris in tenebris,
oritur Alkali, si parva est, conditiora,
et loquuntur in humoribus, retinentur
qualitates salientior, quae varia-
re possunt, et possunt redire ad al-
cali et glutinosa; si consideratis,
valentius, parva vias in in-
humores pfectos, Stagnant humores,
et ex Stagnatione fit Cretus, ut
id vitii est in se in se, ubi actio
valoris in se, parva est, quod vitii
Cretoris obtinere possunt, si vala-
rent in se rigida, ut in se;





De Lacocrymis.

vitales varietates possunt obtinere
quoad motu diastolicum, et systolicum;
concludo, si forte de huius motu
pari peristalticum: Videmus
exemplar, ex quibus constat in singulis
lucis existere in singulari parte;
Ubi infans plorat, patet, quod vascu-
la, secundum hanc rationem agunt,
ac ante animi effectum, et qualitates
reliquas actiones; pulsus voluntatis;
in maior est secretio lacrymarum;
Antea pendet a fortiori motu
systolico, manente in his sym-
ptomatis reliquis contractionibus;
Credo, si pendunt lacrymarum efflu-
us, fuses a maiori impulsu sangui-
nis ad glandulas lacrymales,
in tunc deberet per se obtinere
secretum maior ad omne partem;
requiritur actio alia, forte vermi-
cularis motus ex his maior est; si
hoc possibile est in morbo ostendit
tunc, cum ego ciden est, secundum
naturam esse, humores in testa-
mentum. patet esse: sunt alii,
quae varietatem vident nuncpe-
tendum sunt secretionem varia-
in vasis, visceribus; ut tunc patet
in liquor. secretum, requiritur deter-
minatus liquor, id est, qui, si
adest testas qualitates, in tali
liquore ad se retinetur liquor
tunc, quale obtinetur post
secretionem factam;



De Cacochymia.

E. C. In hepate facit trochilis, Venit
tenet ex vena portae.

Interitque in sanguine vena portae,
Bilis reperit, et Multa sunt, quae
gravi cadunt, et videtur, quod homi-
nibus et bovibus obstructionibus

hepatis, fieri et aethetici, et fetari vari;
Sed Cacochymia pendet a retentis par-
tibus humorum, qui tumores parit


Sunt actiones corporis animalis, et
alibi minus acquiescunt, inter
virescunt potius Secretum Bilis,
Sive quod Cacochymia nascitur quoad
materiam excrementariam, et
quoad formam.

Cum Bilis in Vascularia Pellea et
venis, impeditur ne possit ire in Sinu
idem, sed cogitur ire in sanguinem,
ut sunt Pelliculae, et sunt exulesiones
obduci, ut hoc videatur, et Parisiense

demonstrat Medici in Anglia,
et Sanguis reperitur etiam quantitate,
in mutationem, et in deletionem

Hepate, generatur Bilis, facit fluxum
et refluxum, divaricatur Vascularia
multa ad hanc rem, per hanc
gignit ventos, et culculi quoddam,
possunt variae excretiones fieri
in Vascularia, naturaliter hanc
liquida et semiscenti.


Hoc fieri posset, sed an hoc fas
fuerit dubito, credo ad vasa
nationem Bilis ex sanguine vena
portae requiri, et per vasa
sunt in vivo et possunt in mortuo secretare.



Siquis ad Remat Hepat, applicat Venae
 portar, tub, et hinc infundat Sang,
 nequens ad falens altitudinem, ut
 premat, ac premat Sang in sano


[illegible]


Omnia, quae cum innumerantibus ab
Auctore sufficiunt; quoniam
eorum videtur a p. H. Walton, in
annotationibus ad Boethium,
ut Augustinus Valsey, Varietates
Angulorum, &c. Causa offerunt
idem. Sed sufficiunt, requi-
ritur ut pars vivat, et quod
Vitalitas facit.





[illegible]






De Cacochymia.

Quod excrementa stagnaverint, sed a feta
in intestinis, quam passim sunt excrementa,
modicis excrementa sanguinea excedunt,
et sic et fidi sanguinis, ubi in la vine, ut in fidi
id est.

Hinc nunc sentiantur probabili tem reddidi;
Et cum huiusmodi sunt, hinc, et hinc,
in tesam, datus in qd inde t. p. se non stra,
in i. Ois. hinc tro. mor. b. t. d. d. i. b. le quid,
videmus in morbo Varioloso.

2. Quare, quidodo in i. a. t. u. a. h. o. c. u. n. c. e. p. t. a. m.
a. l. a. n. d. o. l. e. m. u. n. c. m. u. l. t. i. p. l. i. c. e. t. e. t. h. u. m. o. r. e. m.
l. a. n. i. g. r. e. t. a. t. i. n. s. u. a. n. n. d. o. l. e. m.?

3. Proximè e. p. r. e. d. e. r. e. q. d. u. n. i. a. t. u. a. i. l. l. u. d. h. u. m. o. r. i. t. e. g.
a. d. m. i. s. t. i. n. c. o. r. p. o. r. e. i. m. m. e. d. i. a. t. e. i. n. h. o. s.
a. g. a. t. e. t. i. n. f. e. r. m. e. n. t. a. t. i. o. n. e. m. t. o. t. i. n.
l. a. n. n. d. o. l. e. m. u. n. c. u. n. d. e. m. q. d. f. e. r. m. e. n. t. o.
a. d. d. i. t. o. s. a. r. i. n. a. c. e. a. p. a. s. t. a. a. n. g. e. r. i. f. e. r.
m. e. n. t. a. l. o. n. e. m. i. n. t. r. i. c. i. n. g. p. u. t. r. i. d. a.
a. d. m. i. s. t. a. f. e. t. i. s. p. a. r. t. i. b. u. s. a. n. g. e. r. i. f. e. r. i. t. r. e. q.
v. i. n. e. m. i. n. c. e. p. l. i. c. a. t. i. o. v. a. l. d. e. p. r. o. b. a. t. i. s. t.
e. i. d. e. m. l. a. n. d. o. l. e. m. u. n. c. d. u. b. i. t. o. i. n. m. i. n. i. s. t. i. n. c. o.
i. d. e. m. e. q. u. i. s. q. d. g. l. i. c. i. t. u. a. u. n. i. a. t. u. m. i. d. e. m.
m. i. s. c. e. a. t. h. u. m. o. r. i. b. u. s. e. a. d. e. m. i. n. i. s. t. i. n. c. o.
u. b. e. a. n. t. e. d. u. c. i. i. d. e. m. i. n. i. s. t. i. n. c. o. h. o. d. i. c.
g. r. a. m. p. a. n. t. e. t. p. o. s. t. a. n. n. i. t. e. z. i. d. e. m.
l. a. n. t. e. t. e. a. d. e. m. q. u. a. l. i. t. a. t. e. s. h. a. b. e. n. t.
q. d. t. u. m. p. o. s. t. a. n. n. i. t. i. n. i. s. t. i. n. c. o. u. n. d. o. m.
m. u. t. a. t. i. o. n. e. s. d. e. b. e. a. t. e. d. u. c. i. t. e. r. e. q. d.
O. m. n. e. s. e. f. f. e. c. t. u. s. p. h. y. s. i. c. i. s. p. u. n. t. n. e. c. e. s. s. a. r. i. i.
p. r. o. d. u. c. i. n. c. o. r. p. o. r. a. i. n. l. a. n. d. o. l. e. m. u. n. c. i. d. e. m.
a. f. f. e. c. t. u. s. e. x. e. a. d. e. m. f. a. n. t. a. t. e. m. p. i. d. e. m. i. n. c. o.
u. b. e. t. s. e. q. u. i. e. f. f. e. c. t. u. s. l. a. n. n. o. i. n. c. o. u. n. c. i. d. e. m.
l. a. n. i. a. d. m. i. s. c. e. o. d. e. q. d. t. a. r. t. a. r. i. i.



De Cacochymia.


Semp' edidit & affectu, nunc in humore
egualis; si sunt p. a. c. t. v. e. t. i. p. u. d. p.
et si qualitates habet et adjectis alcali-
icis forporibz, loquitur effectus de concentrat
effectz, hic o' esse deesse p'oe: si jam res sic
habet cum varicloro uniatumate,
etiam semp' debeat uti p'oe; si p'oe
p'oe, tumores in humore diffundunt,
ita ut hoc diversitas posset facere, ut
effectus ita loquatur, dixi, p'oe sic uti.
Semp' edidem habeat effectz; si tumores
o' idem sunt ante ac post, o' hoc differen-
tia expectari, nulla diversitas pendet
a qualitate sanguis.

Semper posset, p'oe in sanguine: tumores
sunt et alia a igne dicitur in sanguine,
in idem p'oe, tumores, tumores, tumores in
idem tumore cum uniatumate varicloro ad
mixto, tumores, tumores in idem tumore,
tumores, tumores.

Semper posset, p'oe plura sunt, quae
afficiunt, i. e. tumores, tumores, tumores
gripi morbo ex uniatumate nato, tumores
in varicloro, sed morbo illis, in idem
tumore, tumores, tumores, tumores
tumores, tumores, tumores, tumores
tumores, tumores, tumores, tumores
tumores, tumores, tumores, tumores


Probabile e, eandem ee rationem in
omnibus, qui semel afficiunt.

Sed p'oe, qui semel afficiunt mor-
bibus, et varicloro, immunes sunt
potest exempla, uti p'oe, tumores, tumores
in idem tumore, tumores, tumores
tumores, tumores, tumores, tumores
tumores, tumores, tumores, tumores
tumores, tumores, tumores, tumores



De Sarcotymia.

prodece fecit, & aqua statim in uentrem
fluida, sed in blida, et qd solida multum
fluida, qd dicitur totis corporis febris; eodem
ergo habere in solidis; si dicitur fluida,
agitur in solida, testis aliquid ead.
Si in solida agit, non potest qd dicitur, & lyth.
negatinet effectus, cum in effectus p. lyth.
necesse fore, ergo si afficit solida, idem
motus nasci debet.
Dixi effectus necesse fore, quodam ex pro
nunciantur, manere qd quatuor
ut eadem; in proxi lyth. ut lyth.
idebatur agere in fluida, valde probabile
q. sed ubi in solida, ut lyth. lyth.
pro, solida, qd quodam lyth. lyth.
mutatur in fluida, quodam lyth. lyth.
pro; docent experimenta, qd solida,
si forte affecta fuerit a stimulis, tunc
in fluida possunt astringere; sic
q. lyth. lyth. lyth. lyth. lyth. lyth.
agit in solida, & uerba; de purgantibus
de lyth. lyth. de ipsis venenis ob
lyth. lyth. lyth. lyth. lyth. lyth.
possunt postea in quantum fortiter
obliis: Ergo solida his assuescunt,
q. lyth. lyth. lyth. lyth. lyth. lyth.
obtinetur in solidis, quoniam lyth. lyth.
termino, qd lyth. lyth. lyth. lyth.
lyth. lyth. lyth. lyth. lyth. lyth. lyth.
quid in eo, qd lyth. lyth. lyth. lyth.
lyth. lyth. lyth. lyth. lyth. lyth. lyth.
quodam lyth. lyth. lyth. lyth. lyth. lyth.
varicellae, qd graviores stimuli pas
sa sunt solida, et his assuescunt,
valiter q. lyth. lyth. lyth. lyth.



De Cacochymia.

Ubi ad suppurationem Venere, periculi ab
ipso fructu, in illud mactina, per
ipso fructu, in illud mactina, per
ipso fructu, in illud mactina, per

Ubi ad suppurationem Venere, periculi ab
ipso fructu, in illud mactina, per
ipso fructu, in illud mactina, per
ipso fructu, in illud mactina, per

Ubi ad suppurationem Venere, periculi ab
ipso fructu, in illud mactina, per
ipso fructu, in illud mactina, per
ipso fructu, in illud mactina, per

Ubi ad suppurationem Venere, periculi ab
ipso fructu, in illud mactina, per
ipso fructu, in illud mactina, per
ipso fructu, in illud mactina, per

Ubi ad suppurationem Venere, periculi ab
ipso fructu, in illud mactina, per
ipso fructu, in illud mactina, per
ipso fructu, in illud mactina, per



De Cacochymia.

Nisi mutando actionem solidam, sine nova pro
admixto habere, solidam infantis omnes,
et alia sunt, tunc gripiu matris, illa
in unum.

De illo, quodam modo, ut resorbatur Venen
ab hominibus, quod varietas pastis sunt, et
varietas afficiunt in infantibus et al
infantibus, quod a variis ducunt, et
sunt vere varietas: Duce Lacina, per
fona mutes, et Ancilla, jaram ducunt. Et
infantis, maliquis varietis laborantibus
grepta fuere, varietis, et gta gta muto
utantes, et stat a lig fasy, ubi hanc muto
vram: et infantibus greptis varietis, et
laborantibus varietis ducunt hanc hanc hanc,
instar pastula pestilentialis in unum
pedis; novi alium, et ubi puto, et ma
tutes, hanc infantibus, et gta gta hanc
tutulis, et utaculis defodatum et alia
fuere: Duvem delirabat, et arris pro
stat Lacina Ancilla, per effundebat;
perona hanc laborabat varietis, et al
ute fuere tunc pustula do miferice, re
et liquofore sano, ut habet in Actis m
glycis: Hoc tertant, selida fuere Lac
insensibilis adist, hanc, pro gta hanc
insensibilis fuere, et hanc hanc hanc,
et hanc hanc hanc.


Et tradit hanc videt, agere matura ve
menet hanc hanc hanc, quod in hanc hanc,
mutare actiones, et hanc hanc.


Quarto, quodam modo, quod mutant
Proximis, ut hanc hanc, agere hanc hanc,
hanc, et hanc hanc, hanc, et hanc hanc,




Carochymia.

Humores anari & febres et nil perij nidi
in utero matris, et de portio eggad, in
affecum Cutaneam; Sed ob stant varia,
videtur per humores a mor portio in troneu,
Et post 7 dies laborant, postquam corpora
sufficiens sunt in utero, in fine.
Sed quomodo generetur illud Venery? Muz
in utero matris; et deinde per ductus et tra-
ctio corporis deest in principio febri et
gtagii per portionem quod circodit, quod
muntat Solida; in Emater gravidar,
quo la laborat Varioli, et deinde in tem,
in pore affecum hinc, et deinde 6 vel 7 dies
post, tunc per portionem gtagii, post
10 dies ad maturitatem pervenit
Varicella in matre, 12^{mo} die expelluntur
in infante, et ad maturitatem tem,
venit 16^{mo} die, ut 2^o plex morbo ob
tenet hinc, et deinde in matre hinc
laborat morbo, et deinde in infante.
Varicella febris et excitat, et deinde
Venery et deinde laborat Solida,
nisi tenuit, et deinde laborat febre in
infante et deinde quod hinc, ut, in quod hinc
Varicella, et morbo, et deinde in tem, et deinde in si
thano facta Varicella, per bona post 6 dies
gesta fuerit febre, et deinde varioli, et deinde
in illis laborant, post nova facta febre la,
in illis, et deinde hinc, et deinde hinc, et deinde hinc
in illis.
Et deinde hinc, et deinde hinc, et deinde hinc
de hinc, et deinde hinc, et deinde hinc, et deinde hinc
in febre, tantum Angulenti hinc, et deinde hinc
febris, et deinde hinc, et deinde hinc, et deinde hinc, et deinde hinc.






[illegible]



De Cacochrymâ.

Videtur qd Leodactris, Facilectris, sicut & maiorem
vini, et spiritum, & da bancis spiritus miris
uolunt. Credidit Hanzmannus, qd in talibus
speciebus, quod facit et in eorum, ego vin
inget a talibus, reddis in talibus. Et si
in eorum, & in talibus reddidit, id est,
spiritus, & talibus talibus, sicut & talibus,
tunc dactris & executis, & talibus in eorum, et
facilectris, tunc reddidit, & talibus, et
talibus, tunc talibus & facit. Et
credidit ergo, pendere in facilectris a
sensititate talibus, qui in spiritus valde
sunt potiores.

. Votumq; & prebeat, summy Antichelminis,
 utcumq; quarto - e, an et ad devorata Ves-
 timentis, an occidit in. Lecta qd venenosa.
 Devorant alii, fere qd. observat qd, ad
 terrae terrestres, ubi tenentur in vitro,
 atq; affundantur variis liquores Aromati-
 zati, a nullis fere plga afficiantur, quia
 Mercurio vivo, tenent se sup Argenti
 vivi, paulo post tunc evanes. Partes sunt
 et ingridi facti sunt. R. hoc vel qd
 & ad attractu operationem dederit, et
 egerit in solida, et et haec motu in
 Vermine pduxerit, patet, qre in huc
 Venerea, licet et solivationem selvat,
 tu sanet. hoc et qd. hanc qd. hoc agere in
 Solida, motu imitare, qd imitantur,
 ite pfectum, et originit.
 P. v. et qd. & in tumore, et ob,
 functionibus efficaciter operetur,
 fere qd. in huc a. imito; fere qd.
 dici pot. Et qd applicat agat in solida,
 & rescripta agat in tumores.



De Cacochymia.

Accedit, quod exterae vires, quae in
eodem eductae sunt, sunt in
eodem immixtae, & educantur, & sic
in eodem immixtae, & educantur, & sic
sanant.

Ergo origo actionem vasculorum ultimorum,
quod in materia, & in materia, & in materia.

Itaque, si haec immixta patet, quod agatur in
vires, & in materia.

De qua, tractat, quod unit actionem solidam.

De qua, tractat, quod unit actionem solidam,
quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,


quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,

quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,

quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,

quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,


quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,
quod unit actionem solidam, & in materia,






De Carcinoma.


Hoc supposito, multa. Vigunt circa annos
non.
Quomodo scilicet tempore possit Cancro
feri; Cumis tumores glandularum ad sup-
purationem perducuntur intro et
tractari ut Cancroculi, sed tempo-
re ubi in Cancro tumores isti obtine-
ntes mutari ita adeo credi de leoe, ut
possint suppurare; si suppuratio
pergeret ad extremam partem, tum
ut asinus setuata, et hoc est.
Quaritur de ratione Contagii. Intelli-
gitur, ut tunc tracta temporis, per
tracta, a de praxari, ut edant. Et
rationes, quod de carcinoma generantur.
Intelligitur ratio; variis malignitatis
gradus dantur in Cancro; sunt ulcera,
que habent in dalem Cancro;
dantur ulcera in mamma, et scis
et toto tumore, quod est valde malignum
una sunt, que de propter materiam
et dantur nec Cancro tumores; sunt alia
in dalem, que subito vicina
partes sufficiunt et tunc tunc alterant;
videmus, ex venis nasci ulcera Cancro
ulcera, sed talia sunt gallica in
idalem habent, viri formant et alia
vix tunc, quando ad, et tunc eundem
educuntur, sed causa est manent,
ad parva pestiferum, per tunc
adari, et reliqua manent, et
veriformia, sunt et sunt Cancro;
modi tractationes dantur, et varietates,
tunc varia. Et tunc fit in iis dalem
ulceribus; si ferri candens ipsis appli-
catur, donec restituantur, extremitas
et tunc, et restitui possunt.





De Cacochymia.


[illegible]

















De Cacochymia.

Dicere itaq. generis esse facit quales sunt
Cacochymia ab etriellatioribus perversis
prosum.

In genere quoniam verum est, quod plures Cacochymia
veniant, sub nomine Acrimoniae, forte
omnes Cacochymiae, quae sub nomine
veniant, sunt ab etriellatioribus, sed
plerumque pendunt ab hac Causa.

Quomodo factum est, ut acrimonia facta sit
talis Cacochymia Causa.
Viderunt Medici, quod foras pora varia, sicut
liqua admodum, eam vellicant, erodem,
ultra, et acrem reddentia, foras pora
ingesta talem effectum producant, quem
in genere forte aut huiusmodi huiusmodi
effectum in aliis partibus, quoniam
viderunt foras pora in digena taboris;
effectus tales erant Martini, dolores,
erosiones, varices aerea, huiusmodi factum,
ut singula vitia huiusmodi vocata sunt
Acrimoniae.


Quid est Acrimonia?


Dicere, quod pendeat, figura acuminata,
vacua figura, id est, pendeat p. huiusmodi
vraut, id est,

1^{mo} quod facile illigat, quod huiusmodi
tari, et ita afficiat huiusmodi
acri, et p. huiusmodi.

2^{do} et quoniam p. huiusmodi partes, angustat
supra p. huiusmodi, et quoniam
huiusmodi, et p. huiusmodi, et p. huiusmodi,
h. huiusmodi.


His partibus dicere, Omnes Acrimoniae
esse Cacochymias, Omnes acrimoniae
pendere a figura, Omnia falsa esse
acuminata, eorum p. huiusmodi, ut dicere,
vraut, et p. huiusmodi, huiusmodi, et p. huiusmodi,
h. huiusmodi, ergo variis gradibus, et
variis Acrimoniae;



















De Cacochymia.

[illegible]

Perung ad effect, Crochynary;
Novitis, quales facere Crochynary.
Ino 2^a prima causa, i.e. ex alimentis vitia,
utis, & bene digestis, effect qui de Ori,
i. undis ex placat Clat. Bre hacurgen
Lapitib. de Acido, et alcalino Spontaneo.





De Cacochymia.

1^{mo} Considerantes in genere effectus in Corpore solidis
et in fluidis, quod ad effectus in corpore solidis
tales, qui v^o Mechanici appellari possunt,
v^o Physici.

A. Mechanici dicuntur, qui ex principis Me-
chanicis exsurgunt, et iniquitatem naturalem
possunt elidit effectus, ut salia agunt
inungendo.

B. Physici sunt, quod locum in terris in
venimus in Mechanicis, nobis in deo
et in deo sunt, sed per experimenta de
legi debent.

1^o De habent effectus Cacochymia per se
1^o De habent Vanena. Accidit in deo
1^o De habent per se in deo et in
tales effectus in deo et in
1^o De habent per se in deo et in
1^o De habent per se in deo et in

2^{do} Possunt dividi effectus Cacochymia alia
ratione, quod

A. In deo et in deo et in deo et in deo

B. In deo et in deo et in deo et in deo


A in deo et in deo


B in deo et in deo


De fluida ubi agunt, per quod agunt
in deo, nec effectus agunt, et
in deo et in deo et in deo et in deo
in deo et in deo et in deo et in deo
in deo et in deo et in deo et in deo
in deo et in deo et in deo et in deo

De fluida, quod agunt in deo et in deo
in deo et in deo et in deo et in deo
in deo et in deo et in deo et in deo
in deo et in deo et in deo et in deo
in deo et in deo et in deo et in deo
in deo et in deo et in deo et in deo

De fluida, quod agunt in deo et in deo
in deo et in deo et in deo et in deo
in deo et in deo et in deo et in deo
in deo et in deo et in deo et in deo
in deo et in deo et in deo et in deo
in deo et in deo et in deo et in deo








Le Sacro Imperio.

Produciuntur quando tumores alii ab eis
Vasis, et nascuntur inde seu tredo, quando nascuntur
Hydrops, in pedibus intertio, et in facie
inde vasa ferunt ad mortem, febris ten.
ut se adiungunt, si sunt tales in vasa
vires, sunt gangrene.

Varri sunt effectus, qui producantur ab his
 facochymis hactenus, tota enim quae
 continentur in hac doctrina, quod, quod, in
 multitudine in effectibus tot in his
 istas, propter in ob servand, quod vari
 effectus per se sunt produci ab eadem materia
 et eodem effectus per se sunt produci ab eadem
 facochymis.

Facoc lignum.
 Effectus, qui externa facie quiescunt, totum
 visum sunt a facoc lignis diversan
 partibus, in autem cortice delor et temp
 o eadem materies, sepe orit
 talis delor et materies spirabilis re
 tentia, et aqua, utriusque quodam
 liquore, hunc defectum sanant, et, vidi fac
 hominem quendam qui taverat pauc
 antequam, auctor et quodam foramen
 ut quod solidum et fonticuli, dicitur, viti
 lumen materiem continere, et hunc
 defectum, sed brevis delor in tolerabilis in
 femore, omni forma asthenitica
 flumina absque tumore et perseverabat
 per tempus, et tunc circa et femori
 nata quodammodo, hunc partem materiem
 impediebat circulationem per vias
 creabat species et hunc relationem et hunc
 tumorem, qui in tredecim gradibus
 a patto hoc loco, incredibilis et hunc
 hunc, et hunc effluerebat, unde
 in oritur et.

in cr. Temp. 2.
Femina aqua laborans haecro, et
utensibus Curatioe Castice Perus:
Spata exerevit, humilenta, diarrhoea,
neur. passio.



De Cacochymia.

Præterea vero passa fuit dolorem in talem
 " Bilem circa Glum; ut semper decubuerit
 in lecto, externe nil potuit detegi, nullus
 tumor, nullas erubedo, nulla suppuratione
 secuta fuit.


secuta sunt.
Ergo et *caute* observant.


Ergete tot Biseră de miranți
 Cu alți Băi obșerată sunt, godin totu
 Măști tuc Veneră la Biseră totu de la fant
 Prigila, pută minime vi frangant, ob
 Biseră sunt ni Păllă de 140. Biseră

« exo unaniman ex eodem malo talis
 « raret, et fracti ei fuerit a tumore
 « cum vellet, quod a tollere quis alio fract
 « mit a. Lemoris. Cum talia vellet
 « adscendere.

Differunt turbae; si quod bene ob servat
 videlicet, plures esse causas, non domi-
 num, qui ex multis aliis causis, in-
 spiratorem intendit, et laborat, tunc
 dicitur.

[illegible]





De Cacochymia.

mentor pallant. nat. mod. (Circoclymna);
2da ut arrigat. intij;
3ta ut pante pallant. yncortij pdumt.


1^{mo} Peculiaritatem difficile e ex se habere;
et ratio evidens e, mixta e humoribus
pinguis, debet pecuni hoc prout a suis eli-
quis; id e in pfecta te. Medici
e appropinquat quiddam idem facit. e pa-
rationem p. suppuratorem p.
de laurimato. solidum, melle, salis
melle p. ducit p. melle al. Medico,
factum e p. melle, p. melle, p. melle,
fente t. ex p. melle, v

2. *p. alv.* v
 3. *p. ren.* v
 4. *p. Catim.*

2. Dracul ubi tentat iudo Exiguit
 10 tingere, & purgantibus flum
 11 Cantharidibus, et humores ed
 12 alliciunt, ibi agunt eadem mo
 13 do, ut Cantharides & Scaloplican
 14 tus Nucha, ubi terribis fluxu festi
 15 ad Oculos, ut obtinem, & in solo
 16 ad exaltationem, & parationem
 17 institunt, ut determinet ma
 18 terre, ad partem equat horam,
 19 ubi stimul e, uti upunc p Can
 20 tharides o Temp facta e Lepra
 21 ratio, & Secretio, hoc p purgan
 22 tra, irru fatis Pen Cassum
 23 illa, o debeant dari purgan
 24 tra, q de ritat z Exig, o obtin
 25 da, o petita o Exig, o obtin
 26 tunc in finem ab Anglo Quiddam
 27 exig Alacma in Exig Exig
 28 tabe glandular, ubi dicit, q
 29 agua marina stimulo agut
 30 in intestina, efficiat primari
 31 Excretionis, Excretionis, ubi hoc dia
 32 felicitate ingitura, tunc est de
 33 terminet Omnes Acridionibus

De Cacochymia.

¶ Aliquando tentatur per diaphorem
"Sic, quae ita, lacum hic bēt
in eis affectibus, et materia p[er]p[et]ui
irrabili de tentā, et semper
sed p[er] obtinens, et nulli damnum
in dō dāt, ut ad sudorem et despectum
op[er]at sumat in se h[ic] thes[aur]i
"forme Calid[um] et h[ic] thes[aur]i
matricis p[er] h[ic] aqua Calidā
emolliens, p[er] h[ic] in lecto dō bēt
eg[re]s, ut paulo interducat sanguis
in dō, hoc faciunt Amara et
teniter Amara contra Venena,
Ha Salis Tartari, Ra Antimonii
Tartari Sati, et ex hoc lo, et p[er]p[et]ui
vita C. C. et egrogium Medicamentum
sed ad 33, et h[ic] ad h[ic] b[er]d[um] et
Cum infuso tali Diaphoretico,
Ha Heleni, Bezoardica, Candat
ab Hoffmanno in Operibus Physico
Abdici Chemici S. et ex Sale Ammoniaci
"vinco de stellat[um] Cum Sale Thali
f[er]ro, addit[um] florib[us] Sulphuris, p[er]pellit
et Volatilib[us], Candat h[ic] sumum Ora
"plure h[ic] in dō d[um] et h[ic] h[ic]
sed Creda, valde in gra[du] h[ic], in dō
p[er]fecta defest, et h[ic] p[er]p[et]ui et h[ic]
p[er]funt h[ic] de ferri Ponticuli, de
stacea applicationes, et h[ic] h[ic] h[ic]
Cum materia occupavit fixum
lacum, ut in h[ic] apponere p[er]p[et]ui
h[ic] h[ic] h[ic] et h[ic] h[ic] h[ic]
obtinens h[ic] h[ic], ut h[ic] h[ic]
"et motu Secretor[um] institut[um]"




De Cacochymia.


Et in toto hoc de terminis huiusmodi
stimulata; sed Res est, maximo
ut huiusmodi in una et eadem re, ut si ma-
iores acris secreta sit ad humores,
ad Oculos, ad Quingivas, ad dentes, hanc,
uticuli & vesiculas.


2da Indicatio jubet, ut corrigat materies.

Hoc diffinitur est ex pulchritudine, pauca
ad hunc vitia humorum quorum antea
fuit perfectum Acidum, et Alcali, quod
in humoribus, vix quod vitii
oppositum remedium sanari possit,
viscidi humorum corrigere; sed de gri-
gere volumus, possumus illud facere
per grigientia, ut Acidum corrigimus
Alcalina; possumus autem idem facere
ut conem opus Vatoz quod est de
origini; sed de hac re volumus facere,
debemus scire, suggerimus et materies
prava ut oppositam, Medicamentum
ut excogetur de modis Vatoz, quod
legere possit hoc vitii; sed plerumque
vitia talia sunt, ut inde resingui
sit, et tunc dantur Remedia Specifica,
de quibus dicere possumus tale quod sit in
tali vitio, hoc sufficeret, licet
sciremus causas, sed talia dantur
Omne. Quod facere possumus est
scire, de mulcare, ut obtundimus
Vatoz, et defendimus a Stimulata,
dantur Euphyorici, qui sanant, sed
nescimus, quando operantur, loquor de
Cura Rationali.

3da Indicatio jubet, Causas tolli: Varras est posset Causas, aindistis. Rep alimenti, Alimenta Oppositanda, ita sunt, de his jam actum est.










De Cacochymia.

[illegible]

Multi tales, quodammodo, etiam facit. Primum
calidatorem inuenit, reddens, quod dedit
vires a naturae virtute, quodque tunc est utile,
et quod haec fertilitas faciat, ut, eorum
plantis adueniant, quod, quod inuenit
etiam multi, dicitur, quod, quod inuenit
in his nominibus, quod, quod inuenit
etiam quod dicitur, quod, quod inuenit
etiam quod dicitur, quod, quod inuenit
etiam quod dicitur, quod, quod inuenit










De
Remediis Empyricis.

Medici Juniores debent recurrere ad Senes,
Senes Empirica, in auxilio vocare debent
 auctores, nesciunt, an ea scripta
 vera sint, an non? Ante ea nesciunt,
 angustiantur, hinc in vestram uti,
 solitam, et tunc his adiungam, & talia,
 1. qd. Remedium improbatum, ex aliis
historiam, nec in metodo rebus ex hiis
remedium.

2. Mercurius ab Arabibus primus in usus vocatus,
est fortis et calidus in virtutibus medicis.
ad Luen Veneream sequentes ad Libidinem
pertinere. Larva perparata in Venere.
Prudens ad timendum pericula trane,
subito facit Cunctis Libere. Probatur
actiones, et excrementa ibi habent
obturant Canales, pro ibi quando ad
illud, ubi habet, o facile egreditur.
In utero intestino et sita in, hinc
tunc veniunt in utero, sub hac forma
hoc sanguinem nigredi, et efficitur facere;
sed hoc raro fit, si sita est Fere in
thinâ, Salivâ, melle, v. Saccharo gri-
ttus diu in mactario, et Lapide, et
vray, sic fit pulvis Mercurii Alcalinus,
tunc intrat sanguinem, et excreat
livationem; Idem efficere hoc, ubi
externe alip, et alip, forma unguita,
et affricata Capiti, fit resolutio,
fitq. Salivâ vobis.







De Remediis Empyricis.


Licet & plurimis, Sima Furantur mala, Camp
 11 Dath a Jundero in Cutanulis morbis, et ob
 11 fructuibus Glandularum, deo agendo in et
 11 fructis Glandulis Salivatis, Sed sine
 effectu, in a probe & Semp. Fructo, hoc in
 Travi, Latis Sin sine Salivatore, Semp
 astate in eiq. Furor et, qui Lyeme et in
 11 pedetam transpirationem, forte, q
 11 mihi placeret, a frigido mutata, in
 11 Plute, Solida Humid. patiuntur in
 astate, qui Lyeme, Ergo qd. vbi illa
 11 mesuratio de praevalent Lyeme, qui
 astate.

3. Equit^y Mercurij Precipitat^y abig^t.
Lubet^r, Pantacriores nimis, tunc utuntur
externe, raro interne Mercurij ad Lubet^r q^d s.
ad tumore ad ij Graana.

4. Turbitur Mineralis, & medicamentis
valens, sed minus acribus, eodem, potestque, qu
nibus, et alijs, pro ex tuberculis, ad quos
Sydenhamus dedit ad quos viij, alij iurpat, &
opting in gonorrhoea utq; ad idipsum
"quintum, ad quos, & affectus dedit, & de bet
utq; ex prolixi, quoniam e nulli Mercurio
"et quod proinde excitat evacuationem
qua Furit, tunc sine excitat^{ione} p
"evacuacione ad ubi pro darsi.

5 Atropis. Minera diu, quendamlibet ē, q̄
dari queat sine metu salutaris,
sed ē valde inest medicamentis
quibz ē mixt, qd q̄ nimia fore venena
Mineralium laudat. instigatq̄ cor
iraculentum; q̄ int̄rupte h̄m̄ines
necrofosos; p̄oē dari ad ingentem
quantitatem ad 3℔, & 2℔, et ad 3ij,
q̄ modo gravet. Ventrem; ita ut
sit laxus, et accidat vesica; sed
qd̄ credit Boerhaavij, hoc remediū
intrare sanguinem, obliquit experientia;





De Remediis Empyricis.

ning metulendy aestate, qu. lye. ma,
gr. xv ad libent. Idinbury emulsi, o. th
cansy sui, quim vomit, et alii fecer
sequelant. Si daty sudoriferu lecto
poe effecty habere.

7. Detrop. Antimonii. Istataz g. descrip
"tra in Observationibz Notacombi b. d. a.
"linentis ad Ellen, g. stat. e. u. d. h. a. t. a.
"mercurii, et duabz partibz Antimo,
"uni fundi, terant in mortario Vitreo,
"donec desponat. g. Antimonij g. tinct. f.
"hoc solvit mercurij fundi, et d. h. a. t. a.
"city et lyepti, tunc facilem salivationem
"exstat, in o. meliorem, qu. qua sub,
"p. lye. gummi fit. in hoc f. unimorem
"vini mercurii solvendi habet, poe
"daria 7j ad 33, quido ulteriq. p. d. c. t. y. de
"hoc ab Ellen, dicit. Le. Lamyase uleg
"p. m. e. q. d. fuit lye. g. tunc em
"nil p. d. c. t. y. g. m. e. d. a. t. y. e. t. u. i. a. l. i. s.
"morbis; Pro. R. g. l. Sartrensis Medico g. b.
"Lervavit, illo actu p. p. e. in mor.
"Disputamenis.

8. Mercurius Diaphoreticus Javialis.
"Lye. m. e. m. i. n. i. t. H. o. f. f. m. a. n. g. g. t. h. e. t. h. e. x. m. e.
"hincro p. m. H. a. n. n. o. r. e. d. a. c. t. o. i. n. A. m. a. l. g. a.
"ma; Amalgama H. a. n. n. i. s. o. l. v. i. t. y. i. n.
"Spiritu Nitri, pulvis ad fundi f. d. i. t.
"p. d. i. t. s. a. l. i. v. a. t. i. o. n. e. f. a. e. x. p. e. c. t. a. n. d. a. v. i. n.
"Daty homini ad gr. x, de d. e. a. d. 7j fundi
"effectu; videt. m. a. g. i. s. l. y. p. p. v. i. s. q. u. i.
"d. h. o. p. i. s. u. i. t. r. i. u. l. t. i. r. g. l. h. o. c. m. e. d. i. c. a.
"u. m. e. n. t. y. u. l. t. y. p. p. a. r. a. n. s. d. e. b. e. t. c. u. r. a. r. e.
"ut H. a. n. n. y. p. u. r. i. s. i. n. y. h. a. b. e. a. n. t. d. i. t. h. a. l.
"Det. n. a. s. c. i. t. y. p. r. e. i. c. i. s. B. o. n. i. t. e. e. t. h. o. c.
"n. o. c. e. t. d. e. t. a. r. i. h. u. l. v. i. s. r. e. c. t. e. p. p. a. r. a. t. o. r. e.
"Gryleg, P. o. e. n. u. l. e. g. e. x. p. o. n. i. s. f. a. m. a. g. i. s. a. l. t. i.
"l. c. a. n. s. p. o. e. d. a. r. i. p. u. m. i. n. f. a. s. t. o. f. l. e. o. f. o. r. m. i.



De Remediis Empyricis.


9. Laudant doctissimi Mercurij solarem,
qui longa operatione efficitur ex auro
juncto cum Mercurio. Curare hoc
possunt.

Possit quisungere mercurij precipitatus
cum Sulphure crudo, possit
jungi Sublimatus cum Sulphure, et
tunc retinet quid de vi Mercuriali.

10. Mercurius in prima turba ex hibernia
parva doli, quod ad gr. ij, modo q. tenet,
ut dilutus sit decocto glutinosis, ad
strenuam hunc, totum q. tenet, et totum.
Salivato hoc q. o metacenda, potigalvi
capitas.

Laudant Mercurialem alia in hibernia,
pparatus q. crudo habetur in afflicto
Venereis, in gonorrhoea pthiaci, et
vinturba, in fine in Bubonibus
illi viri resoluti et o. cadunt, in q. tunc
ex hibernia, de parva doli ad gr. ij, vel ij,
vadij modo ad sumum q. pducit. Nam,
v. secum.


Hec sunt precipua ex Mercurio, in
his omnibus plurima reperiuntur, ubi
solus e. Salis metallicis acidis, pthiacis,
demonstravit in Monumentis Boz,
voluentibus Marggawig, qd. selvi pthiaci
sit in acidis Vegetabilibus, et Salibus
ululibus, pthiacis, et tunc p. parat. sit.
Videndum e, an haec pparata o. m. t. r. a
eent, qm. Salis metallicis. Docet
idem, qd. e. pthiaci selvi in acidis Veget.
utabilibus, o. habent galind qm. acid.
Metallicum, tunc habet, tale reme,
v. di. volentes effectus, sed ne possit
tentari, aut videri illi. Met. h. d. g. et
accommodari ad Cacc. h. m. i. a.



De Remediis Impiis.

¶ Iunc probabilis est alia falsipetria, quae
ita possent trahi in usum facochymum
medicis. Quodam Vegetabili Venena
agunt in Solida, sicut ex his quibus
principium vitale, aut ad hoc tunc
utque vulnere; si hoc adhibent, parva da
bit, paulatim aliquamvis in his
vranis; Prodest huius, in edificatione Mellis
utone, et sic educere vis, tunc in illis
utone. Manducato, quod reus venena
que utitur et sic parva possunt educere facochy
mibus; Sed ubi dantur facochymis, possunt
educere et trahere qualitates, mutare
in Mellatoribus depravationem; Aqua
Lauri Petaris in magna Copia data, necesse
est immutari; deditur immutari Copia Angli quidam
et tunc mutari fluida, et tunc in Cui tunc
muti in his. Quodamvis quidam
Quodamvis, in quibus morbis et possent induci.
¶ Valeret et in Lue Venerea, hoc nemini non notum est;
si Lues Venerea debeat ex his parvis petra,
quod est Solvatione, per se, tunc immutari petra,
in his suffragata, et in his Venena tunc
per se, saltem, quod petra, sed sedemut;
dantur facochymis, et de novo cruciavit agn, ex
varis pendet Causis; quidam est, tunc in
petra, et tunc in immutari petra, quidam in
altas Radices egitonalis, et in his petra,
in materia supra tenta extra petra petra.
glutens quodam Venena, per Circulationem
eliminandi, extra petra petra, et tunc age
in petra et; Quod Resorbivo petra, et educti
effectus; sunt homines, qui mercurii in
mutata tabescunt, et distuluntulceris;
tales Castigati sunt.


¶ Laudavit Mercurium, ut Medicamentum, tunc
in educti petra Variola, et tunc Boethia petra.



200 — Winter, Freder. (prof. en méd. à l'univ. de Leyde, 1712—1760) *PRÆ-
LECTIONES ACADEMICAE in H. Boerhaave aphorismos de cognoscendis et curandis
morbis.* 4°. cart.

Manuscrit important composé d'après ses cours universitaires. - le Prof. Winter
n'ayant laissé aucun ouvrage en ms. a d'autant plus de valeur.

*Bt. autogr. Burgloodijk - Herman
24.10.1914 H. 46*



185 (ult.)

Q12

200

Really 1+187 leaves,
for ff. 25 & 111 are double.

